STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA®

SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

SOĞUTUCU PROFİL ve AKSESUARLARI
COOLER PROFILES & ACCESSORIES

MAKSDER® Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği Furniture Accessory Industrialists Association

SOSİAD® Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği

INDEPENDENT EUROPEAN CERTIFICATION

SG

2019

Star Alüminyum Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., 28 yıldır uzun soluklu, kaliteli hizmet anlayışıyla sektördeki diğer firmalar arasında ön plana çıkmayı başarmıştır.

Günden güne pazar ağını genişleten firmamız Çağlayan, Dudullu ve İkitelli - Başakşehir Plaza mağazalarında müşterilerin ihtiyaçlarına geniş ürün yelpazesiyle cevap vermektedir.

Star Alüminyum Çağlayan,Dudullu Şubelerine Başakşehir-İkitelli Plaza,binasını inşa ederek satış mağazasını büyüterek 9 katlı ofis ve showroomun yer aldığı 19800 m2 merkez binası haline gelmiştir. (Şubelerle beraber toplam 24050 m2 kapalı alan) Firmada 4000 çeşit ürünün sergilendiği shovvroomda müşteriye seçenek konusunda büyük kolaylık sağlamaktadır. Alüminyum sektörü ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen büyük fuarlarda yerini alan firmamız müşteri portföyünü 9000'e çıkarmayı başarsa da daha çok müşteriye ulaşmayı hedeflemektedir.

Kaliteye önem veren anlayışı ile ISO 9001:2008 Kalite Sistem Standardı'nı ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliğini rehber olarak kabul eden Star Alüminyum üretimden sevkiyata kadar tüm birimlerinde kalite kontrolünü büyük bir titizlikle denetleyerek 94 kişilik eğitimli ve tecrübeli ekibiyle, satış öncesi ve sonrası eksiksiz, kaliteli hizmet vermeyi şirket vizyonu olarak benimsemiştir.

Kendine özgü 3000 adet kalıbıyla yurtiçi ve yurtdışına profil satan firmamız, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek gelen her türlü talebi müşteri memnuniyetini de göz önüne alarak karşılamaktadır. Müşteriye taahhüt edilen zamanda ve eksiksiz ürün teslimatı konusundaki duyarlılığıyla sektördeki farkını ortaya koymuştur.

Firmamız aynı zamanda mobilya kapak profilleri, bölücü paneller, kapı kasalan, bankolar, fuar stantları, yönlendirici tabelalar ve merdiven korkuluğu gibi birçok imalatların dışında, müşteri istekleri doğrultusunda, proje bazında her türlü özel ürün taleplerini de eğitimli ve tecrübeli ekibiyle yerine getirebilmektedir.

Yurt içinde ve yurt dışında yapılandırılmış pazarlama ağını büyük bir titizlikle takip eden firmamız, 32 ülkeye (Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ülkeleri) yaptığı ihracat neticesinde de sektördeki pazar payını korumayı başarmıştır.

Alüminyum yüzey işleminde istenilen kaliteyi en üst seviyede tutmayı başaran firmamız, sektördeki üretici firmalarla yakın takipte olmak suretiyle kalite sınırını da zorlamaktadır.

Star Alüminyum, fiyat ve satış politikasında da gerektiği kadar esnek davranarak bu konudaki müşteri sıkıntılarını çözebilmeyi başarmıştır.
(Firmamız çok kısa bir zaman içinde E-Ticaret kanalıyla satış yapmayı hedeflemektedir.)

Saygıdeğer Müşterilerimiz,

Köklü bir ilişki, süreklilik getiren bir çözüm, kaliteli hizmet istiyorsanız mutlaka Star Alüminyum Ltd.Şti' ni ziyaret ediniz. Marketimizdeki zengin çeşitlerimizle sizlerin bulunduğu her noktada sınırsız hizmet anlayışımızla buradayız.

Saygılarımızla

Star Alüminyum Ltd.Şti 'nin Satış ve Pazarlamasını yaptığı, imalat sektörüne ait PROFİLLER VE AKSESUARLAR

1. Soğutucu ve market tipi buzdolabı imalatçılarına yönelik profil ve aksesuarlar
2. Mobilya ve mutfak dolapları imalatçılarına yönelik prfiller
3. Dik dolap askılı sürgü imalatçılarına yönelik profiller
4. Soğuk oda panel kalıplan
5. Klima santral kasaları profilleri
6. Mobilya -Sunta derz kapama profilleri
7. Mobilya köşe askılık profilleri ve aksesuarları
8. Ray dolabı imalatçılarına yönelik profiller
9. Kış bahçesi imalatçılarına yönelik üst kaplama profilleri
10. Laminant kapı kasalan
11. Ahşap pencere damlalık profilleri
12. Kompoz'ıt panel ek profilleri ve kablo kanalları
13. Alüminyum süpürgelik ve basamak profilleri
14. Halı ve lamine uygulayan firmalara yönelik profiller
15. PVC süpürgelikler
16. Fayans çrtalan,dekorasyon profilleri ve aksesuarları
17. Diletasyon profilleri
18. Fuar standı ve banko uygulayan firmalara yönelik profiller
19. Sigma ve konviyor profilleri
20. Özel kutular ve borular
21. Granit cephe ve güneş kırıcı profilleri
22. Merdiven ve küpeşte profilleri ve aksesuarları
23. Sigma aksesuarları
24. Perçinler ve vidalar

About us

Since 1991, Star Aluminium firm has always been at the foreground against firms operating in Aluminium Profile Sector, thanks to its quality service understanding.

Day after day our company expand its network Çağlayan,Başakşehir - İkitelli Plaza and in Dudullu wide range of needs of the customers in the stores the answer.

Star Aluminium Çağlayan,Dudullu Başakşehir-İkitelli Plaza, building expanding by building stores in 9-storey office and showroom located in the 19,800 m2 building has become center. (Branch together with a total covered area of 24050 m2) 4000 kinds of products are on display in the company showroom about my options provide great convenience to the customer. Aluminium industry-related domestic and international trade fairs held in place in a great area to remove the head of our company is customer portfolio in 9000 and aims to reach more customers.

Under the guidance of the ISO 9001:2008 quality system standards, and OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Star Aluminium checks quality control in ali units from production to transportation and aims at customer satisfaction and continuity vvith its experienced team. Our firm selis domestic and foreign profile vvith its 1300 unique molds, and it has been able to catch up vvith developments by follovving technology closely and it has proven itself to be a sensitive firm about timely delivery of orders vvith customer satisfaction.
Besides its many products, such as kitchen door frames, dividing panels, door cases, banks, fair stalls, direction signs and stair rai ls, our firm can provide special products upon our customers' request on the basis of project vvith its experienced team of 70 employees.

Follovving domestic and foreign marketing netvvork closely, our firm has been able to secure its market share, thanks to the exportation from its head sales Office at Istanbul-Caglayan to 30 different countries. We do business in Eastern & Western Europe, North Africa, Midddle East & Middle Asia). Our firm, succeeding in keeping the quality at aluminum surface process at the highest level, strains quality borders by closely follovving manufacturer firms operating at this field.

Star Aluminium has alvvays been flexible about price and sales policy and it has been able to solve its customers' problems regarding this issue. Dear Customers;
We do not recommend thinking vvith biases before contacting our firm and comparing vvith other firms. Ifyou desire a deep-seated relation, Solutions bringing continuity, and a high quality service, visit STAR ALÜMİNYUM LTD. STI. We are vvaiting foryou vvith our rich varieties and boundless Services at any point.

With respect,

Profiles and accessories of Manufacturing Sectors, of vvhich Star Aluminium firm performs sales and marketing

1. Profiles and accessories for cooler and market type refrigerator manufacturers
2. Profiles for furniture and kitchen cupboard manufacturers
3. Profiles for straight cupboard hanged bolt manufacturers
4. Cool room panel doors.
5. Air conditioner Central cases profiles.
6. Furniture-fiberboard seam covering profiles
7. Furniture side, hanger profiles and accessories
8. Profiles for rail cupboard manufacturers
9. Top covering profiles for vvinter garden manufacturers
10. Laminated door cases
11. VVooden vvindovv dropper profiles
12. Composite panel addition profiles and cable channels
13. Aluminum baseboard and step profiles
14. Profiles for Carpet and Laminated parguet firms
15. PVC baseboards
16. Faience laths, decoration profiles and accessories
17. Dilatation profiles
18. Profiles for Fair stall and bank firms
19. Sigma and conveyor profiles
20. Special boxes and pipes
21. Granite front and sunray breaking profiles
22. Stair rail profiles and accessories
23. Sigma accessories
24. Rivets and screvvs

Certificate

Bu belge ile,

STAR ALÜMİNYUM PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

İkitelli O.S.B. Mah.Enkoop San.Sit.2.Sokak No:6

Başakşehir/İSTANBUL

'nin SG Uluslararası Belgelendirme Den. ve Göz. Hiz. Ltd. Şti. tarafından denetlendiği ve Kalite Yönetim Sistemlerinin aşağıda belirtilen standarda uygunluğu onaylanmaktadır.

ISO 9001:2015

Bu sertifika sertifikasyonla ilgili kural ve şartların her zaman gözetilmesi göz önüne alınarak verilmiştir.

Sertifikasyonun Kapsamı:

Mobilya Aksesuar ve Dekorasyon Amaçlı Her Türlü Alüminyum Profiller ve Bağlantı Elemanları Üretimi ve Satışı

İlk veriliş tarihi:	Revizyon tarihi:	Geçerlilik tarihi:
31.OCAK 2008	**22 OCAK 2018**	**30 OCAK 2022**

Sertifika No:

SG-TRA6005-Q

SG ULUSLARARASI BELGELENDİRME DENETİM VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ Yetkili İmzası

SG Uluslararası Belgelendirme Denetim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti

Tel: +90 216 348 20 40 Web:www.sgbelgelendirme.com

Yenişehir Mah. Mustafa Akyol Sok.Arwen Merlin Ofis NO:7/A Daire 45 Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE

Certificate

The management of,

STAR ALÜMİNYUM PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

İkitelli O.S.B. Mah.Enkoop San.Sit.2.Sokak No:6

Başakşehir/İSTANBUL

has been assessed and certified by SG International Certification Limited in respect of their Quality Management System and found to be meeting the requirements of:

ISO 9001:2015

Certification is hereby granted providing the rules and conditions Relating to the certification are observed at all times

Certification Scope:

MANUFACTURİNG OF ALUMINIUM PROFILES AND CONNECTION PARTS FOR FURNITURE, ACCESSORIES AND DECORATION WORKS.

Date of First Issue	Date of Revision	Valid Until:
31.OCAK 2008	**22 OCAK 2018**	**30 OCAK 2022**

Certificate Number:

SG-TRA6005-Q

Authorised Signature for SG International Certification Limited

SG Uluslararası Belgelendirme Denetim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti

Tel: +90 216 348 20 40 Web:www.sgbelgelendirme.com

Yenişehir Mah. Mustafa Akyol Sok.Arwen Merlin Ofis NO:7/A Daire 45 Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE

Certificate

Bu belge ile,

STAR ALÜMİNYUM PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Hürriyet İkitelli O.S.B. Mah.Enkoop San.Sit.2.Sokak No:6

Başakşehir/İSTANBUL

'nin SG Uluslararası Belgelendirme Den. ve Göz. Hiz. Ltd. Şti. tarafından denetlendiği ve Kalite Yönetim Sistemlerinin aşağıda belirtilen standarda uygunluğu onaylanmaktadır.

OHSAS 18001:2015

Bu sertifika sertifikasyonla ilgili kural ve şartların her zaman gözetilmesi göz önüne alınarak verilmiştir.

Sertifikasyonun Kapsamı:

Mobilya Aksesuar ve Dekorasyon Amaçlı Her Türlü Alüminyum Profiller ve Bağlantı Elemanları Üretimi ve Satışı

İlk veriliş tarihi:	Revizyon tarihi:	Geçerlilik tarihi:
31.OCAK 2008	**22 OCAK 2018**	**30 OCAK 2022**

Sertifika No:

SG-TRA6005-Q

SG ULUSLARARASI BELGELENDİRME DENETİM VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ YETKİLİ İMZASI

SG Uluslararası Belgelendirme Denetim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti

Tel: +90 216 348 20 40 Web:www.sgbelgelendirme.com

Yenişehir Mah. Mustafa Akyol Sok.Arwen Merlin Ofis NO:7/A Daire 45 Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE

Certificate

The management of,

STAR ALÜMİNYUM PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

İkitelli O.S.B. Mah.Enkoop San.Sit.2.Sokak No:6

Başakşehir/İSTANBUL

has been assessed and certified by SG International Certification Limited in respect of their Quality Management System and found to be meeting the requirements of:

OHSAS 18001:2015

Certification is hereby granted providing the rules and conditions Relating to the certification are observed at all times

Certification Scope:

MANUFACTURİNG OF ALUMINIUM PROFILES AND CONNECTION PARTS FOR FURNITURE, ACCESSORIES AND DECORATION WORKS.

Date of First Issue	Date of Revision	Valid Until:
31.OCAK 2008	**22 OCAK 2018**	**30 OCAK 2022**

Certificate Number:

SG-TRA6005-Q

Authorised Signature for SG International Certification Limited

SG Uluslararası Belgelendirme Denetim ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti

Tel: +90 216 348 20 40 Faks:+90 216 450 45 51 Web:www.sgbelgelendirme.com

Yenişehir Mah. Mustafa Akyol Sok. Arwen Merlin Ofis NO:7/A Daire: 45 Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE

-- İÇİNDEKİLER -- CONTENTS --

AMORTİSÖRLÜ PROFİLLER PROFILES WITH DAMPER	12-13 .SYF - PAGE
GOLD SİSTEM GOLD SYSTEM	14-15 .SYF - PAGE
ÇİFT CAM PROFİLLER DOUBLE GLAZİNG PROFILES	16 .SYF - PAGE
AMORTİSÖRLÜ JAVA BRAÇOL KOLU ve PROFİLLER DAMPERED JAVA BRACOL ARM AND PROFILES	17 .SYF -PAGE
GOLD 22,5 DÜZ CAM KOL SİSTEM GOLD 22,5 FLAT GLASS ARM SYSTEM	18 .SYF - PAGE
OVAL KÖŞE SİSTEM OVAL CORNER ARM SYSTEM	19 .SYF - PAGE
PLATİNYUM DÜZ CAMLI KOL SİSTEM PALTINIUM FLAT GLASS ARM SYSTEM	20 .SYF - PAGE
SALİNA BRONZ AMORTİSÖRLÜ CAM KOLU GLASS HANDLE WITH SALT BRONZE	21 .SYF - PAGE
LÜKS AMORTİSÖRLÜ BOMBE KOL NEW CORVET REFREGRATOER HENDLE	22 .SYF - PAGE
ÇEREZLİK SÜRGÜ PROFİLLERİ PLATE NUTSSS SLINDING PROFILES	23 .SYF - PAGE
CAM SÜRGÜ PROFİLLERİ ve AKSESUARLARI GLASS SLIDING PROFILES	24 .SYF - PAGE
KOLA DOLAP KAPI PROFİLLERİ COLA CABINET DOOR PROFILES	25-26 .SYF - PAGE
TEK CAM ÇARPMA KAPI SİSTEMİ DOOR OF VERTICALCABINET SINGLE GLASS	27 .SYF - PAGE
ÖNE DEVİRME PROFİLLERİ ROLL OVER PROFILES	28-30 .SYF - PAGE
DONDURMA DOLAP PROFİLLERİ ICE CREAM CABINETS PROFILES	31 .SYF - PAGE
LAMBALIK PROFİLLERİ LAMP HOLDER PROFILES	32-34 .SYF - PAGE
KASA ALTI PROFİLLERİ ve AKSESUARLARI CASH REGISTER PROFILES AND ACCESSORIES	35 .SYF - PAGE
TURNİKELER TURNSTILES	36-38 .SYF - PAGE
TAMPON PROFİLLERİ BUFFER PROFILES	39-42 .SYF - PAGE
SÜRGÜ PROFİLLERİ SLIDING DOOR PROFILES	43-47 SYF - PAGE

-- İÇİNDEKİLER -- CONTENTS --

SOĞUK ODA KAPI PROFİLLERİ COLD ROOM DOOR PROFILES	48-50 .SYF - PAGE
PVC PROFİLLERİ PVC PROFILES	51-53 .SYF - PAGE
HAVUZ DOLAP PROFİLLERİ ISLAND TYPE COLD CABINET PROFILES	54 .SYF - PAGE
SÜTLÜK ALIN PROFİL ve AKSESUARLARI VERTICAL CABINET CORNICE PROFILES AND ACCESORIES	55-59 .SYF - PAGE
KLİMA KASA PROFİLLERİ AİR CONDITIONER CASE PROFILES	60-61 .SYF -PAGE
KAROSER PROFİLLERİ COACHWORK PROFILES	62-70 .SYF - PAGE
GOLD SOĞUK ODA SÜRGÜ KAPI ve AKSESUARLARI COLD ROOM SLIDING DOOR RAIL PROFILES AND ACCESSORIES	71 .SYF - PAGE
SOĞUK ODA SÜRGÜ KAPI RAYLARI COLD ROOM SLIDING DOOR RAIL PROFILES	72-73 .SYF - PAGE
GOLD SOĞUK ODA SÜRGÜ KAPI ve AKSESUARLARI COLD ROOM SLIDING DOOR RAIL PROFILES AND ACCESSORIES	74-76 .SYF - PAGE
SERVİS KAPILARI SERVICE DOORS	77 .SYF - PAGE
ENDÜSTRİYEL PVC SOĞUK ODA KAPI PERVAZ GRUBU INDUSTRIAL PVC COLD ROOM DOOR CORNICE GROUPS	78-81 .SYF - PAGE
SOĞUK ODA PANEL KALIPLARI ROLL OVER PROFILES	82-85 .SYF - PAGE
PASTA DOLABI PROFİLLERİ ve AKSESUARLARI SERVER-OVER COUNTER PROFILES AND ACCESSORIES	86-87 .SYF - PAGE
LED IŞIK PROFİL ve AKSESURALRI LED LIGHT PROFILES AND ACCESORIES	88-90 .SYF - PAGE
PASTA DOLABI AMORTİSÖRLÜ SİSTEM CAKE CUPBOARD DAMPER SYSTEM	91-92 .SYF - PAGE
KOLLAR ve MONTAJ DETAYLARI SDAMPER ASSEMBLY DETAILS	93 .SYF - PAGE
SÜTLÜK DOLAPLARI MONTAJ VETICAL COLD CABINET ASSEMBLY DETAILS	94-96 .SYF - PAGE
DEVİRMELİ MARKET REYON MONTAJ DETAYLARI ROLL OVER PROFILES ASSEMBLY DETAILS	97-99 .SYF - PAGE
AMORTİSÖRLÜ MARKET MONTAJ DETAYLARI VERTICAL GLASS DOOR PROFILES	100-103 .SYF - PAGE
ENDÜSTRİYEL DOLAP CAMLARI ONDUSTRIAL REFRIGATION GLASS	104-108 .SYF - PAGE

-- İÇİNDEKİLER -- CONTENTS --

CONTALAR RUBER TYPES	109 .SYF - PAGE
SOĞUTUCU FİTİLLER COOLİNG WİCK	110-121 .SYF - PAGE
SOĞUTUCU AKSESUARLARI COOLER ACCESSORIES	122-126 .SYF - PAGE
ENDÜSTRİYEL SANAYİ TEKERLERİ INDUSTRAIL WHEELS	127 .SYF - PAGE
DİJİTAL PANO KUTULARI DIGITAL PANEL BOXES	128-129 .SYF - PAGE
LEVHALAR SHEETS	130 .SYF-PAGE
YAN PANELLER SIDE PANELS	131-153 .SYF -PAGE
ALÜMİNYUM İŞLEME MAKİNALARI ALUMINUM PROCESSING MACHINES	154-155 .SYF-PAGE
STANDART PROFİLLER STANDART PROFILES	156-168 .SYF-PAGE

AMORTİSÖRLÜ PROFİLLER
PROFILES WITH DAMPER

1101
1,842 kg/m
(Amortisörlü Kol Alt Parçası)



1101 A
1,487 kg/m
(Amortisörlü Kol Alt Parçası)



1101 B
1,001 kg/m



1102
0,786 kg/m
(Z Kol Üst ve Alt Parçası)



1103
1,225 kg/m
(L Kol Üst ve Alt Parçası)



1104
1,300 kg/m
(Braçol Arka Takozu)



12688
0,991 kg/m
(Braçol Arka Takozu)



1104 A
1,210 kg/m
(Vidalı Braçol Arka Takozu)



1106
3,675 kg/m
(Çift Amortisörlü
Kol Alt Parçası)



1106 A
2,768 kg/m
(Çift Amortisörlü
Kol Alt Parçası)



1107 A
1,544 kg/m
(Amortisörlü Cam Kanalı)



12677
1,426 kg/m
(Amortisörlü Cam Kanalı)



1107 B
1,493 kg/m
(Amortisörlü Cam Kanalı)



1107 C
0,690 kg/m
(Amortisörlü Cam Kanalı)



1107 D
1,175 kg/m
(Amortisörlü Cam Kanalı)



12871
2,127 kg/m
(Amortisörlü Cam Kanalı)



PRF-30412
2,315 Kg/m



1108 A
1,210 kg/m
(L ve Z Kol
Braçol Dikmesi)



1108 B
1,770 kg/m
(L ve Z Kol
Braçol Dikmesi)



1109
0,402 kg/m
(Braçol Dikmesi)



1115
0,240 kg/m
(Cam Sıkıştırma Profili)



1111
0,600 kg/m
(Braçol Kol Profili)



2944
0,610 kg/m
(Braçol Kol Profili)



1112
2,606 kg/m
(Çift Amortisör Kol Dikmesi Çift K utu)



1113
1,301 kg/m
(Amortisör Kol Dikmesi Tekli K utu)



1113 A
2,125 kg/m
(Amortisör Kol Dikmesi)



1116
1,800 kg/m
(Tekli Kol Üstü Ko van Profili)



1117
2,370 kg/m
(Çifti Kol Üstü Ko van Profili)



12656
2,072 kg/m



12690
2,750 kg/m



12676
2,300 kg/m



1118
0,797 kg/m
(Ön K üpeşte)



1118 A
0,167 kg/m
(Ön K üpeşte)





1118 B
1,042 kg/m
(Ön K üpeşte)

GOLD SİSTEM
GOLD SYSTEM







CAM ÖLÇÜLERINE GÖRE AMORTİSÖR KG'LARI
DAMPER MODELS ACCORDING TO GLASS KG

1) CAM 6 MM YAY BOYU 73-75 cm - 6 MM GLASS LENGTH 73-75 cm
   95 CM - 450 NW
   120 CM - 550 NW
   140 CM - 650 NW

2) CAM 6 MM YAY BOYU 76-78 cm - 6 MM GLASS LENGTH 76-78 cm
   95 CM - 550 NW
   120 CM - 650 NW
   140 CM - 750 NW

3) CAM 5 MM YAY BOYU 73-75 cm - 5 MM GLASS LENGTH 73-75 cm
   95 CM - 400 NW
   120 CM - 500 NW
   140 CM - 600 NW

4) CAM 5 MM YAY BOYU 76-78 - 5 MM GLASS LENGTH 76-78 cm
   95 CM - 450 NW
   120 CM - 550 NW
   140 CM - 650 NW



3108
0,462 kg/m
(Cam Tutamağı)



3108 C
0,443 kg/m
(Cam Tutamağı)



2116
0,460 kg/m
(Devirme)



2116 A
0,460 kg/m
(Devirme Önü)



12655
0,421 kg/m
(Devirme)



1107 F
0,964 kg/m
(Amortisörlü Cam Menteşesi Üst)

1107 F



1107 E



1107 E
0,813 kg/m
(Amortisörlü Cam Menteşesi Alt)



3122 C
0,560 kg/m
(Devirme Arkalığı)



12824
1,212 kg/m

12824



12825



12825
1,112 kg/m

4101 E
1,08 kg/m





2101
0,424 kg/m
(Çizgili Market)



2102
0,450 kg/m
(Tekli Market)



2111
0,240 kg/m



2105
0,248 kg/m
(Çizgili Sütlük Kenarı 45mm)



2105 A
0,170 kg/m
(Sütlük Kenarı 32mm)



2105 B (SM 1029 A)
0,246 kg/m
(Çizgili Sütlük Kenarı 45mm)



2105 C (SM 1029 SB)
0,270 kg/m
(Sütlük Kenarı 45mm)



2105 D (SM 1029 D)
0,170 kg/m
(Çizgili Sütlük Kanarı 32mm)



2105 E
0,130 kg/m
(Sunta Kenarı 18mm)



2155 E (2105 F)
0,270 kg/m
(Sütlük Kenarı
Isıcam U Profili
18mm)



2105 G (1055 H)
0,151 kg/m
(Sütlük Kenarı
Isıcam U Profili)



2105 T
0,357 kg/m
(Sütlük Kenarı
Isıcam U Profili)



2105 T Köşe Plastik



2115 A (SM 1055)
0,316kg/m
(Sütlük Kenarı
Isıcam U Profili)



2113 A
0,245 kg/m
(Topal U 15mm)



2114
0,200 kg/m
(Topal U 8mm)



2115
0,124 kg/m
(Topal U 6mm)



2115 B
1,116 kg/m
(Cam Bölme)



2106 A
0,221 kg/m
(Cam tutamağı)



2106 J
0,260 kg/m
(Cam tutamağı)



2106 B
0,287 kg/m
(Cam tutamağı)



2106 C
0,272 kg/m
(Cam tutamağı)



2106 D
0,378 kg/m
(Süslü Cam Çıtası)

ÇİFT CAM PROFİLLERİ
DOUBLE GLAZING PROFILES



1107 H
2,036 kg/m
(Amortisörlü Çift Cam Kanalı)



3119 B
6,870 kg/m
(Çift Cam Çene Profili)



1116 A
2,036 kg/m
(Çift Cam Kovan Profili)



1116 B
2,052 kg/m
(Çift Cam Ayak Profili)



3118 A
1,100 kg/m
(Çift Cam Sıkıştırma)





1115 A
0,250 kg/m
(Çift Cam Sıkıştırma)

1116 C
0,883 kg/m
(Çift Cam
Cam Tutamağı)



2116 J
1,432 kg/m
(Arka Kapak ve perde Profilleri)



12731
1,460 Kg/m



12732
1,005 Kg/m

STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

AMORTİSÖRLÜ JAVA BRAÇOL KOLU VE PROFİLLERİ
DAMPERED JAVA BRACOL ARM AND PROFILES







AMORTİSÖRLÜ JAVA BARAÇOL KOLU



AMORTİSÖR 19 CM

Amortisör Kg	Cam Eni
400 kg	75 cm
500 kg	80-85 cm
600 kg	90-95 cm
700 kg	105-110 cm
750 kg	120-125 cm
850 kg	125 cm 'den Yukar'ı



1113 KOL BAĞLANTI SACI

AMORTİSÖR ÇENE TAKIMI

AMORTİSÖR KORUMA BORUSU



7001 P
1,547kg/m



7001 K
3.725 kg/m



7001 L
0,740kg/m



1107 A
1,544 kg/m
(Amortisörlü Cam Kanalı)

1115
0,230 kg/m
(Cam Sıkıştırma Profili)



7001 N
0,262 kg/m



7001 M
0,389kg/m



6116 FİTİL



7004
1,307 kg/m

7004 PVC
Yan kapak

GOLD 22,5° DÜZ CAM KOL SİSTEM
GOLD 22,5° FLAT GLASS ARM SYSTEM



GOLD 22,5 DÜZ CAMLI KOL



AMORTİSÖR 19 CM

Amortisör Kg	Cam Eni
400 kg	75 cm
500 kg	80-85 cm
600 kg	90-95 cm
700 kg	105-110 cm
750 kg	120-125 cm
850 kg	125 cm 'den Yukar'ı

AMORTİSÖR ÇENE TAKIMI

AMORTİSÖR KORUMA BORUSU



7001 F
2,430 kg/m



7004
1,300 kg/m

7004 PVC
Yan kapak



1107 G
1,580 kg/m
(Amortisörlü Cam Kanalı)



1115
0,230 kg/m
(Cam Sıkıştırma Profili)



3108
0,462 kg/m
(Amortisörlü Cam Tutamağı)

STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

OVAL KÖŞE SİSTEMİ
OVAL CORNER ARM SYSTEM





OVAL KÖŞE KOLU

OVAL KÖŞE AMORTİSÖRÜ

AMORTİSÖR ÇENE TAKIMI





12866
6,665 Kg/m
Çene Profili



PRF-30519
2,010 Kg/m



12851
1,964kg/m



12848
1,149 kg/m



12852
1,492 kg/m



Tampon fugası

6116 B



12760
1,353 kg/m



1115
0,230 kg/m
(Cam Sıkıştırma Profili)



12871
2,135 Kg/m

PLATİNYUM DÜZ CAMLI KOL SİSTEM
PLATINIUM FLAT GLASS ARM SYSTEM



PALTİNYUM DÜZ CAMLI KOL



CAM ÖLÇÜSÜNE GÖRE AMORTİSÖR GÜÇ DEĞERLERİ

H (mm)	L (mm)		
	934	119	1558
510	2x200N	2x250N	2x300N
575	2x250N	2x300N	2x400N
750	2x400	2x500N	2x700N



7816-7817 PASTA DOLABI CAM TUTUCU FİTİL

AMORTİSÖR KORUMA BORUSU



1113 KOL BAĞLANTI SACI



7817
PASTA DOLABI MENTEŞESİ



7817
4,065 Kg/m

7816
1,300 Kg/m

7818
1,300 Kg/m



7037 B
1,790 kg/m



7037 C

7037 B

60001
Kasa darbe profili



6588
PASTA DOLABI MENTEŞESİ



6588
3,830 Kg/m



6589
1,460 Kg/m



7037 C
1,094 kg/m
(DELİKLİ METRE İLE SATILIR

7037 C
MEKANİK İŞLEM

SALİNA BRONZ AMORTİSÖRLÜ CAM KOLU
GLASS HANDLE WITH SALT BRONZE







ŞEFFAF U FİTİLİ 5-6MM
1107A-1682-3108-1107B-12871

AMORTİSÖR
KORUMA BORUSU

CAM ÖLÇÜSÜNE GÖRE AMORTİSÖR GÜÇ DEĞERLERİ

H (mm)	L (mm)		
	934	119	1558
510	2x200N	2x250N	2x300N
575	2x250N	2x300N	2x400N
750	2x400	2x500N	2x700N



PRF-30242
7,220 Kg/m
(Çene Profili)



PRF-30483
7,445 Kg/m
(Çene Profili)



12871
2,130 kg/m
(Amortisörlü Cam Kanalı)



PRF-30241
0,265 Kg/m
(Cam Sıkıştırma Profili)

LÜKS AMORTİSÖRLÜ BOMBE KOL
NEW CORVET REFREGRATOER HANDLE

Yeni





AMORTİSÖR 400N-500N	
400N	75-100 CM ARASI CAM
500N	100-125 CM ARASI CAM
600N	125-140 CM ARASI CAM



PRF-30427 ÜST RAF TUTUCU
0,700 Kg/m



ŞEFFAF U FİTİLİ 5-6MM
1107A-1682-3108-1107B-12871



AMORTİSÖR KORUMA BORUSU



BOMBE CAM ALT TUTUCU APARAT

4427
0,980 Kg/m



1682
1,150 Kg/m



PRF-30412
2,315 Kg/m



1115
0,240 kg/m



4425 A
1,970 Kg/m
KOL PROFİLİ



4425 B
1,100 Kg/m
KOL ALT BAĞLANTI PARÇASI

STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

ÇEREZLİK SÜRGÜ PROFİLLERİ
PLATE NUTSSS SLINDING PROFILES



İki Cam Arasındaki Boy Farkı 4cm ‘dir.



2110 T
0,855 kg/m
(Çerezlik Üst Ray Profili)



12853
1,064kg/m
(Alt Ray Profili)



12877
0,457 kg/m
(Alt Ray Profili)



2110 J
0,224 kg/m
(Çerezlik Üst Cam Profili)



2110 B
0,239 kg/m
(Bombe Cam Sürgü
H Profili)



2110 B
Tapa

CAM SÜRGÜ PROFİLLERİ VE AKSESUARLARI
GLASS SLIDING PROFILES AND ACCESSORIES



3108 B
0,534kg/m
(Cam Tutamağı)



3121
0,297 kg/m
(Devirme Cam Tutamağı)



2115 C
0,243kg/m
(Cam Bölme F)



2115 D
0,155kg/m



2107 A
0,390 kg/m



2108
0,385 Kg/m
(Kravatlı Sürgü E Profili)



2108 M
0,290 Kg/m
(Kravatlı Sürgü E Profili)



2109
0,280 kg/m
(Cam Sürgü E Profili)



2107
0,338 kg/m



12850
0,663 kg/m



2109 A
0,266 kg/m



PRF-30512
0,360 Kg/m



2110
0,400 kg/m
(Cam Sürgü H Profili)



2110 A
0,234 kg/m
(Cam Sürgü H Profili)



2110 A
Tapa



12867
0,446 kg/m
(Zeytinlik Rulmanı)



12849
0,465 kg/m



2112 A
0,235 kg/m



2112
0,341kg/m
(Sürgü Rayı)



2110 B
0,239 kg/m
(Bombe Cam Sürgü
H Profili)

2110 B
Tapa

Banko rulmanı



12876
0,587 kg/m
(Bombe Cam Sürgü
H Profili)





12853
1,065 kg/m



12876
(Zeytinlik Rulmanı)



12877
0,457 kg/m
(Sürgü Rayı)



STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

KOLA DOLAP KAPI PROFİLLERİ
COLA CABINET DOOR PROFILES

2118
0,203kg/m
Cam Çıtası



2117
0,524kg/m



2117 C
0,835 Kg/m



2117 A
0,621kg/m

2117 A
Köşe



2117 E
0,470 kg/m
Kola Dolap Profili ve Cam Çıtası



2117 E
Köşe



2117 D
0,905kg/m



12920
0,677 kg/m
Kola Dolap Prof.

12920 KULP TAPASI

KAPI KASASI
DELİKSİZ
12920-12921 KÖŞE



6524
0,685 Kg/m



12921
0,472kg/m
Kola Dolap Prof



12872
0,357kg/m



12834
0,323kg/m



2117 K
0,668 kg/m

2117 K
Köşe



2117 M
1,104 Kg/m
Sütlük Kapı
Kasası Pervazsız



12873
1,065 Kg/m
Sütlük Kapı
Kasası Pervazsız



12874
1,155 Kg/m
Sütlük Kapı
Kasası Pervazlı



2117 L
1,320 Kg/m
Sütlük Kapı
Kasası Pervazlı

2117 L
FLORASAN KAPAK





9555
0,780 Kg/m



9556
0,845 Kg/m

2117P-2117N PLS



9554 ALT PVC



2117 R
PVC Kapama



9554-9555-9556 PVC KAPAMA



SP1407 EKONOMİK SERİ
9555-9556



2117L ALT PVC
12873-12874



2117 N
1,069kg/m
Sütlük Kapı Kasası Orta Kayıt

2117 P
PVC Mıknatıs Kanalı



9554
0,652 kg/m



Kanopi kapak profili
3743
0.308kg/m



9547 R
0,630 Kg/m



9547
0,560 Kg/m



9546
0,260 Kg/m



9546 R
0,330 Kg/m

KOLA DOLAP PVC ÇITA 2117B

9547 TAPA

9546 - 9547
KÖŞE



Rezistans Çıtası

2117S PVC

ÇARPMA KAPI BAĞLANTI EKO FLORESAN BAĞLANTI APARATLARI

KOLA DOLAP FLORESAN DUYU



KOLA DOLAP FLORESAN BAĞLANTI APARATI



9029
0,251 Kg/m
Kapak ve Tapa
Grubu Kullanılır

KANOPİ KAPAK



ÇARPMA KAPI MENTEŞE

ÇARPMA KAPI EKO MENTEŞE

ÇARPMA KAPI STOPERİ









MAXI 1 KAPILI	H - 1	H - 2
796 mm	1639 mm	1665 mm
796 mm	1839 mm	1865 mm

MAXI CAM KAPI	KG	KH
	760 mm	1603 mm
	760 mm	1803 mm



MAXI 3 KAPILI	H - 1	H - 2
2343 mm	1639 mm	1665 mm
2343 mm	1839 mm	1865 mm





MAXI 4 KAPILI	H - 1	H - 2
3214 mm	1639 mm	1665 mm
3124 mm	1839 mm	1865 mm

MAXI 2 KAPILI	H - 1	H - 2
1570 mm	1639 mm	1665 mm
1570 mm	1839 mm	1865 mm



MAXI 5 KAPILI	H - 1	H - 2
3892 mm	1639 mm	1665 mm
3892mm	1839 mm	1865 mm

STG - MIDI









MIDI 2 KAPILI	H - 1	H - 2
1250 mm	867 mm	893 mm
1250 mm	1066 mm	1089 mm

MIDI CAM KAPI	KG	KH
	605 mm	804 mm
	605 mm	1003 mm



MIDI 3 KAPILI	H - 1	H - 2
1875 mm	867 mm	893 mm
1875 mm	1066 mm	1089 mm



MIDI 1 KAPILI	H - 1	H - 2
640 mm	867 mm	893 mm
640 mm	1066 mm	1089 mm



MIDI 4 KAPILI	H - 1	H - 2
2500 mm	867 mm	893 mm
2500 mm	1066 mm	1089 mm



MIDI 6 KAPILI	H - 1	H - 2
3750 mm	867 mm	893 mm
3750 mm	1066 mm	1089 mm

STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TEK CAM ÇARPMA KAPI SİSTEMİ
DOOR OF VERTICAL CABINET SINGLE GLASS





PRF-30000
0,825 Kg/m

SÜTLÜK TEKLİ
CAM KAPI MENTEŞESİ

RAY DOLAP
STOP FİTİLİ



MAXI CAM KAPI	KG	KH
	760 mm	1603 mm
	760 mm	1803 mm



MAXI 1 KAPILI	H - 1	H - 2
796 mm	1639 mm	1665 mm
796 mm	1839 mm	1865 mm



MAXI 3 KAPILI	H - 1	H - 2
2343 mm	1639 mm	1665 mm
2343 mm	1839 mm	1865 mm



MAXI 4 KAPILI	H - 1	H - 2
3214 mm	1639 mm	1665 mm
3124 mm	1839 mm	1865 mm



MAXI 5 KAPILI	H - 1	H - 2
3892 mm	1639 mm	1665 mm
3892mm	1839 mm	1865 mm



MAXI 2 KAPILI	H - 1	H - 2
1570 mm	1639 mm	1665 mm
1570 mm	1839 mm	1865 mm



STG - MIDI



MIDI CAM KAPI	KG	KH
	605 mm	804 mm
	605 mm	1003 mm



MIDI 2 KAPILI	H - 1	H - 2
1250 mm	867 mm	893 mm
1250 mm	1066 mm	1089 mm



MIDI 1 KAPILI	H - 1	H - 2
640 mm	867 mm	893 mm
640 mm	1066 mm	1089 mm



MIDI 3 KAPILI	H - 1	H - 2
1875 mm	867 mm	893 mm
1875 mm	1066 mm	1089 mm



MIDI 4 KAPILI	H - 1	H - 2
2500 mm	867 mm	893 mm
2500 mm	1066 mm	1089 mm



MIDI 6 KAPILI	H - 1	H - 2
3750 mm	867 mm	893 mm
3750 mm	1066 mm	1089 mm

ÖNE DEVİRME PROFİLLERİ
ROLL OVER PROFILES



3101
1,677 kg/m
(Eski Market Devirme Kanalı)



3102
0,778 kg/m
(Pasta Devirme Kanalı)





2119
0,275 kg/m
(Ön Dayama)



3104
0,162 kg/m
(Cam Sıkıştırma)



3103
0,270 kg/m
(Cam Sıkıştırma)



3106
1,580 kg/m
EskiMarket
Devirme



3107
0,518 kg/m
Eski Market
Sabitleme



3105
0,524 kg/m
Eski Market Devirme





3106 C
0,143 kg/m



3116 C
0,959 kg/m



NEW YENİ

PRF-30014
1,320 kg/m
Isı Camlı Devirme



PRF-30015
1,665 kg/m
Isı Camlı Devirme





NEW YENİ

PRF-30223
1,070 Kg/m
Kaldır Devir

PRF-30222
1,460 Kg/m
Kaldır Devir





7043
1,598 kg/m



3115
0,313 kg/m

3106 B
0,289 kg/m



3106 A
1,990 kg/m
(Devirme Profili)



3110
0,462 kg/m
(Öne Devirme Cam Kanalı)



3111 A
0,653 kg/m
(Süslü Devirmeli Alt Kanalı)





3111
0,605 kg/m
(Öne Devirmeli Alt Kanalı)





3110 A
0,807 kg/m



3107 C
0,620 kg/m



3116
0,578 kg/m
Stoplu Öne Devirmeli Cam Alt Kanalı)



2614 A
0,605 kg/m
Stoplu Öne Devirmeli Cam Alt Kanalı)



3117
0,605 kg/m
Öne Devirmeli Buharlık Cam Alt Kanalı)



3116
Rulman



3111 B
0,818 kg/m



1118 A
0,167 kg/m





3117 B
0.653 kg/m
(yeni devirme alt)

3116 B
0,640 kg/m
(Yeni Devirme Cam Kanalı)



1118 B
1,042 kg/m







3117 A
0,902 kg/m
(Süs Devirme Alt)



3116 A
0,721 kg/m
Stoplu Öne Devirmeli Cam Kanalı)





1107 E - SİSTEM
0,608 kg/m
(Cam Tutamağı)



3108 A
0,311 kg/m
(Cam Tutamağı)



12767
0,842 kg/m





10123
0,059 kg/m



12916
0,653 kg/m



12917
0,571 kg/m



3120
0,953 kg/m
(Öne Devirme)





3120 A
1,542 kg/m
(Öne Devirme)



3120 D
0,327 kg/m





3120 C
1,423 kg/m
(Ön Tampon)





3120 B
0,880 kg/m
(Süslük Ön Tampon)



3118
1,150 kg/m
(Çene Sıkıştırma)



3122 A
1,308 kg/m
(Devirme Arkalığı)



3122
0,658 kg/m
(Devirme Arkalığı)



3123
1,002 kg/m
(Sütlük Küpeşte)



12678
4,830 kg/m
(Çene Profili)



12820
6,078 kg/m
(Çene Profili)



12866
6,665 Kg/m
Çene Profili



3124
0,248 kg/m
(Cam Dayama)



3124 A
0,454 kg/m
(Cam Dayama)



3124 B
0,228 kg/m
(Cam Dayama)



3124 C
0,486 kg/m
(Z kol Ar kalığı)

STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DONDURMA DOLAP PROFİLLERİ
ICE CREAM CABINETS PROFILES



3125
0,572 kg/m
(Dondurma Dolabı Sürgülü Cam Kasası)



3125 H
0,572 kg/m



3125 E
0,710 kg/m
(Dondurma Dolabı Üst)



3125 F PVC



3125 G PVC



3125 J PVC



3125 L PVC



3125 K
0,460 kg/m

3125 L PVC

3125 K köşe



3125 A
0,375 kg/m



3125 B
0,135 kg/m



3125 C
0,190 kg/m



3125 D
0,120 kg/m



3128
0,351 kg/m



7715
0,586 kg/m



Menfez Montaj Detayı



3126
0,167 kg/m
(Menfez Kasası)



3127
0,189 kg/m
(Menfez Çıtası)



7716
0,610 kg/m

LAMBALIK PROFİLLERİ
LAMP HOLDER PROFILES



4101
0,857 kg/m
(Pasta Lambalığı)

NEW YENİ



4101 C
0,875 Kg/m
(Pasta Lambalığı)



4102
1,148 kg/m
(Pasta Lambalığı)



4101 YAN KAPAK
4101 C YAN KAPAK



LED PROFİL KAPAK
9029-3



4106
1,037 kg/m
(Lambalık)



4106 YAN KAPAK



4104
0,693 kg/m
(Lambalık Profili)



4103 D
0,921 kg/m
(Pasta Lambalığı)



5824
1,256 kg/m



4101 A
0,913 kg/m
(Lambalık Profili)



4101 B
0,772 kg/m
(Lambalık Profili)



7578
1,404 kg/m
(Lambalık Profili)



4105
0,886 kg/m
(Dondurma Lambalık Profili)



4580
2,255 Kg/m



4103 A
2,130 kg/m

4103 A
Metal yan kapak



4103 B
2,350kg/m
21 cm Market Üst Lambalığı

4103 B - 4103 C
Metal yan kapak



4103 C
2,279kg/m



4103 F
1,700kg/m



4103 G
2,100 kg/m



4107
1,042 kg/m



4108
1,214 kg/m



4109
2,252 kg/m





PRF-30428
1,155 Kg/m



4109 A
0,710 kg/m



4109 B
0,346 kg/m



4109 B



5101
0,518 kg/m
(Aldoks Çıtalı Kuyumcu)





5103
(SD 1379)
0,251 kg/m



5102
0,432 kg/m
(Küçük Kuyumcu)





5104
0,135 kg/m





5105
0,510 kg/m

(Büyük Kuyumcu)

5107
0,550kg/m



4729
0,387kg/m



5108
0,320 kg/m
(50'lik Griyaj)

5109
0,240 kg/m



Süpürgelik Altı
Pvc U-5110



5111
0,216 kg/m
Menfez Cam Tutamağı

KASA ALTI PROFİLLERİ VE AKSESUARLARI CASH REGISTER PROFILES AND ACCESSORRIES



NEW YENİ

5112 B EKO
1,730 Kg/m
Yazar Kasa Tampon Profili



5112 B
2,040 Kg/m
Yazar Kasa Tampon Profili

5112 A
Yazar Kasa PVC Tampon Plastiği
(İstenilen Renkte Yapılabilir)



5112
3,245 kg/m
(Yazar Kasa Tampon Profili)

5112 E
Yazar Kasa PVC
Tampon Plastiği

5112 D
Yazar Kasa PVC
Tampon Plastiği



5112 C
2,824kg/m
Yazar Kasa Tampon Profili

5112
Yazarkasa İç - Dış
Köşe



5112
Yazarkasa Bitimi
Sağ-Sol



5112 B
Yazarkasa Bitimi
Sağ - Sol



5112 C
Dış köşe

5112 C
Yazarkasa Bitimi
Sağ - Sol



5112 B
Yazarkasa İç - Dış
Köşe

Yazarkasa
Montaj Aparatı

55-110 cm
Yazarkasa Bitimi

Yazarkasa Alt Bant
Tamburları

Yazarkasa Bant Pedalı

Yazarkasa Kumanda Panosu



Yazarkasa Motor

TURNİKELER
TURNSTILES

GP-201
Yaprak Turnike Sağ Kapı

GP-202
Yaprak Turnike Sol Kapı



GP-203
Yaprak Turnike Çift Kapı

GP-204
Tek Yönlü direk

GP-205
I direk

GP-206
L Köşe direk



GP-207
38 mm 'lik yatay dikey

GP-208
Çift Aylı Döner Turnike

GP-209
Döner Turnike

GP-210
Çift Aylı Direk

GP-211
Tek Aylı Direk



6101
0,908 kg/m
(Büyük Gemici Profili)



6102
0,554 kg/m
(Küçük Gemici Profili)



6104
0,392 kg/m



6104 A
0,345 kg/m



6104 B
0,254 kg/m



6103
0,679 kg/m



6105 (ST 232)
0,227 kg/m



6106 (232 A)
0,308 kg/m



6107
0,232 kg/m
(Cam Tırnağı)



6111
0,826 kg/m
(Sütlük Önü Etiketlik)



6112
0,389 kg/m
(Sütlük Ön Küpeşte)



6113
0,373 kg/m
(Etiketlik Profili)



6113 A
0,215 kg/m
(Etiketlik Profili)



6114
0,100 kg/m
(Sunta Kenarı)



6118
0,256 kg/m
(Kutu Profili)



6118 A
0,374 kg/m
(Kutu Profili)



6119 M
0,821 kg/m
(Köşebent)



6119 H
0,421 kg/m
(Köşebent)



6119 G
0,462 kg/m
(Köşebent)



6119
0,257 kg/m
(Köşebent)



6119 C
0,191 kg/m
(Köşebent)



6119 D
0,143 kg/m
(Köşebent)



6119 A
0,159 kg/m
(Köşebent)



6119 B
0,127 kg/m
(Köşebent)



6119 K
0,095 kg/m
(Köşebent)



6119 L
0,061 kg/m
(Köşebent)



6119 N
0,124 kg/m
(Köşebent)



6119 F
0,475 kg/m
(30 ‘luk Dikme Borısu)



6119 E
0,467 kg/m
(16‘lık Destek)



2532 A
0.345 Kg/m
Market Dolapları Tava Altı

TAMPON PROFİLLERİ
BUFFER PROFILES



7001
2,374 kg/m
(market Ön Tamponu)



12769
1,760 kg/m
(market Ön Tamponu)



7001 E
2,329 kg/m
(market Ön Tamponu Çizgili)



12704
1,561 kg/m
(market Ön Tamponu)



7001 R
0,986 kg/m



7001 G
1,806 kg/m
(market Ön Tamponu)



7001 S
2,014 kg/m



7001 H
0,935 kg/m
(Öne Devirme Cam Kanalı)



7001 A
1,182 kg/m
(Amortisör ve Öne Devirme Tampon)



7001 B
1,239 kg/m
(Öne Devirme Cam Kanalı)



7001 C
0,786 kg/m
(Amortisör Cam Kilit Profili)



7001 D
0,632 kg/m



7001 P
1,547kg/m



7001 L
0,740kg/m



7001 K
3.725 kg/m



6116 Fitil

7001 M
0,389kg/m





2,293 kg/m
(Öne Devirme Tampon)
7001 F



7002
2,308 kg/m
(Amortisör Market Üst Devirme Profili)

7002 yan kapak

7002 A
1,517 kg/m
(Amortisör Market Üst Devirme Profili)



7002 D
2,184 kg/m
(Amortisör Market Üst Devirme Profili)



7002 B
2,206 kg/m
(Öne Devirme Market Üst Profili)



12826
2,430 kg/m



12827
0,303 kg/m





7002 E
PVC Sürgü Kanalı

9358
2,408 kg/m



7002 K
2,165 kg/m
(Led Işıklı Devirme Market Üst Profili)

7002 E
PVC Sürgü Kanalı



8180
2,463 kg/m



7002 E
PVC Sürgü Kanalı

7002 E
1,509 kg/m
(Öne Devirme Market Üst Profili)

7002 E
Yan kapak



7002 F
1,098 kg/m
(Sabitleme Klips)



7002 G
0,940 kg/m
(Öne Destek Adaptörü)







7003 A
1,126 kg/m
(Lambalık Devirmeli)

7004
1,250 kg/m
(Pasta Lambalık)

7004
Yan Kapak

7004 A
0,815 kg/m

STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

SÜRGÜ PROFİLLERİ
SLIDING DOOR PROFILES



7005
0,635 kg/m
Isıcamlı Sürgü Profili



7005 B
0,800 kg/m
Isıcamlı Kulplu Sürgü Profili



7005 A
0,761 kg/m
Tek Camlı Sürgü Profili



7005 C
0,575 kg/m
Isıcamlı Sürgü Profili



7005 D
0,583 kg/m
Isıcamlı Sürgü Profili



7005 E
0,680 kg/m
Tek Camlı Sürgü Profili



7005 L
0,602 kg/m
Isıcamlı Sürgü Profili



7005 M
0,597 kg/m
Isıcamlı Sürgü Profili



7005
Rulman Sabitleme Pulu

7005
Köşe Bağlantı

7005 B
Tekli Rulman

7005 B
Çiftli Rulman

7005 C
Köşe ve Rulmanlı



7005 C
Köşe Bağlantı

Panjur Kıl Fitil
48x450

DİK DOLAP ASKILI SÜRGÜ PROFİLLERİ
VERTICAL GLASS DOOR PROFILES



7005 F
0,402 kg/m
(Isıcamlı Kanat)



7005 K
0,470 kg/m
(Tek Cam Kanat)



PRF-30109
0,475 K g/m



9007 A
0,397 kg/m



9007 B
0,483 kg/m



9007 D
0,440 kg/m
(D Kulpsuz)



9007 E
0,440 kg/m
(E Kulplu)



9007 C
0,143 kg/m



7005 H
0,737 kg/m
(Alt ve Yan Ray



7005 G
0,656 kg/m
(Üst Ray



6733 - REZİSTANSLI
0,670 Kg /m



6733 T
0,635 Kg/m



9007 A - PVC
SİYAH BEYAZ
GRİ



9007 B - PVC
SİYAH BEYAZ
GRİ



7005 G - PVC
SİYAH BEYAZ
GRİ









DİK DOLAP KAPI STOPERİ

Dikdolap Kulp
Alüminyum

Dikdolap Kilit
(105)

9007 A
Köşe Bağlantı



7005 G
Dikdolap Köşe
40x40 L



7005 H
Dikdolap Çavuş



7005 F/K
Köşe

Pan jur Kıl
Fitili



7005 F
2 mm Tırnaklı
Cam Fitili



7005 F
1,5 mm
Cam Fitili



7005 F
2 mm
Cam Fitili



7005 F
Yapışkanlı
Stop Fitli

Dikdolap
Kanat Kapa Fitili



Dikdolap Rulmanı
Çift Teker

Dikdolap Rulmanı
Prinç

Kestamit
Dikdolap Rulmanı

Polyamid
Dikdolap Rulmanı

Dikdolap Rulman
Takımı

Yay

Dikdolap Üst Klavuz

Dikdolap Üst
Klavuz Montaj

9007 B TAPA



7007 M
0,556 kg/m
Dik Dolap Üstten Askı Profili



7007 L
0,152 kg/m
Dik Dolap Üstten Askı Kapağı Profili



7007 K
0,171 kg/m
Dik Dolap Üstten Askı Kapağı Profili







Dik Dolap Üstten Askı Rulmanı

Dik Dolap Üstten Askı Yayı

PVC SÜRGÜ PROFİLLERİ
PVC SÜRGÜ PROFİLLERİ



7027 A
0,750 kg/m
(Üstten Askı Rayı)



7027
0,632 kg/m
(Sütlük Önü Çift Sürgü Üst Rayı)



7025
0,420 kg/m
(Sütlük Önü Tekli Üstten Askı Rayı)

SKM 28 YL-R SÜTLÜK RULMANI TEKLİ



SKM 38 YL-R SÜTLÜK RULMANI ÇİFTLİ



7021
0,308 kg/m
(Dayama)



7022
0,756 kg/m
(Sürgü kanal)



7022 A
0,756 kg/m
(Amortisörlü Arka Sürgü kanal)



7023
0,230 kg/m
(Dayama)



7024
0,141 kg/m
(Dayama)





8017
Alt Profil
(Renk Seçeniğiz :
Gri ve Siya h)



8018
Üst ve Yan Profil
(Ren Seçeniğiz :
Gri ve Siya h)



8019
Çerçeve Profili
(Renk Seçeniğiz :
Gri ve Siya h)

PVC S ürgü kilidi
(103-16)

PVC S ürgü Dolap Kul bu



8019
Köşe Bağlantı

Dikdolap Yay ı

Dikdolap Rulman ı
Prinç

Dikdolap Rulman ı
Kestamit

Dikdolap Rulman ı
Polyemit

Panjur K ıl Fitil



7013
0,289 kg/m
(mercedes Süs Çıtası)



3337 A
0,196 kg/m
(Mercedes Süs Çıtası)



7014
0,485 kg/m
(Tekne kenarı)



7220
0,560 Kg/m
(Tekne kenarı)

7013
Mercedes Fitil



4169
0,150 Kg/m
BRANDA ÇITASI

7014
Tekne Kenar Fitili



7220
(Tekne Kenarı Fitili)



7015
1,085kg/m
(Sürgü Kanalı)



7016
0,404 kg/m
(Raf Tırnağı)



7017
0,157 kg/m
(Etiketlik)



7017 A
0,122 kg/m
(Etiketlik)



7018
0,210 kg/m
(Etiketlik)



7015 A
0,581 kg/m
(Sürgü Kanalı)



7019
0,397 kg/m



7019 A
0,374 kg/m
(Raf Tırnağı)





7028 B
0,600 kg/m
(Raf Tırnağı)



4865
0,978 kg/m
(Önden Destek Kol Profili)



9175
2,349 kg/m
(Önden Destek Kol Profili)



7020 B
1,245 kg/m
(Önden Destek Kol Profili)

7020 A
1,620 kg/m
(Önden Destek Kol laması)

İPTAL



7020
1,170 kg/m
(Kablo kanalı
Önden Destek
Kol Lamas ı)

İPTAL

7020
Kapama Fitili

İPTAL



7020
Önden Destekli
Amortisör kolu

SOĞUK ODA KAPI PROFİLLERİ
COLD ROOM DOOR DAMPER



12865
0,986 kg/m
(100'lük Kapı Kasası)



7006 C
0,980 kg/m
(90 'lık Kapı Kasası)



PRF-30197
0,885 kg/m
(90 'lık Kapı Kasası)



PRF-30557
1,005 kg/m
(90'lık Kapı Kasası)



PRF-30561
0,900 kg/m
(60'lık Kapı Kasası)



PRF-30198
0,610 kg/m
(60 'lık Kapı Kasası)



12790
1,450 kg/m
(150'lik Kapı Kasası)



7006 M
1,682 kg/m
(120'lik Kapı Kasası)



7006 K
1,566 kg/m
(100'lük Kapı Kasası)



7006 J
1,083 kg/m
(80'lik Kapı Kasası)



7006 D
0,876 kg/m
(60 'lık Kapı Kasası)



7275
1,142 kg/m
(80 'lik Kapı Kasası)



12925
0,745 kg/m
(80'lik Kapı Kasası)



12933
0,775 kg/m
(70'lik Kapı Kasası)



7006 H
0,899 kg/m
(60'lık Kapı Kasası)



7006
1,318 kg/m
(50 'lik Kapı Kasası)

STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.



PRF-30169
1,320 Kg/m

120'LİK ÇİFT ÇONTALI
SOĞUK ODA KAPI SİSTEMİ



12789
1,145 kg/m
(120'lik Ekonomik
Soğuk Oda Profili



8212
0,900 kg/m
(100'lük Ekonomik
Soğuk Oda Profili



8250
0,824 kg/m
(80'lik Ekonomik
Soğuk Oda Profili



12777
1,261 kg/m
(80'lik Çarpma
Kapı Profili



SKP 41 A
0,062 kg/m



12798
1,993kg/m
(120'lik Sürgü
Kapı Profili)



12770
2,433 kg/m
(120'lik Sürgü
Kapı Profili)



PRF-30010
1,050 K g/m
(100'lük Sürgü
Kapı Profili)



PRF-30009
0,710 Kg/m
(80'lik Sürgü
Kapı Profili)



PRF-30292
1,190 Kg/m
(Hazır Panel İçin
120 'lik Kapı Profili



PRF-30290
1,090 Kg/m
(Hazır Panel İçin
100 'lük Kapı Profili



AD18-183
0,995 Kg/m
(Hazır Panel İçin
80'lik Kapı Profili)



PRF-30445
0,900 Kg/m
(Hazır Panel İçin
60'lık Kapı Profili)



6385 A
0,880 kg/m
(150'lik Soğuk Oda Kapı Pervaz Profili)



12743
0,786 kg/m
(120 'lik Soğuk Oda Kapı Pervaz Profili)



12742
0,708 kg/m
(100 'lük Soğuk Oda Kapı Pervaz Profili)



12741
0,635 kg/m
(80 'lik Soğuk Oda Kapı Pervaz Profili)



7007 B
0,929 kg/m
(Kapı Profili)



7006 G
0,421 kg/m
(40'lık Soğuk Oda Kapı Kasası)



7007 A
1,169 kg/m
(Soğuk Oda Kapı Kasası)



7235
1,137 kg/m



7006 N
0,804 kg/m
(50'lik Poliüretan Kapı Kasası)



7006 Y
0,525 kg/m
(50'lik Poliüretan Kapı Kasası)



4167
0.181 kg/m
Soğuk Oda Kapı Altı Fitil Çıtası



7006 L
0,786 kg/m
80'LİK



PRF-30385
1,455 Kg/m
100'LÜK



PRF-30386
1,255 Kg/m
80'LİK



1027-M SN
0,780 K g/m



7006 A
0,575 Kg/m



7006 Z
0,400 kg/m

STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

PVC PROFİLLERİ PVC PROFILES



P1
PVC
(80 'lik Panel Köşesi)



P2
PVC
(100 'lük Panel Köşesi)



P3
PVC
(4 Yönlü 80'lik
Dikme Profili)



P4
PVC
(4 Yönlü 100'lük
Dikme Profili)



P5
PVC
(80'lik Panel Alt
Tutucu Profili)

P6
PVC
(Soğuk Oda Opsiyonlu
Panel Köşesi)



P7
PVC
(Soğuk Oda İç Bükey
Köşe Profili)



P8
PVC



P9
Soğuk Oda İzolasyon Çıtası



P10
İzolasyon Çıtası



P11
Kapı Fitil Kanalı



P12
Kapı Fitil Kanalı



P13
Gövde Profili



P14
Gövde ProfilKapağı



40 'lık Çizgili
Poliüretan Kapama

50 'lik Çizgili
Poliüretan Kapama

Soğuk Oda Kapı
Çıtası

7007C Soğuk Oda
İzolasyon Çıtası

30169 PVC

Conta Kanal Profili

K6 Fitil Çıtası PVC

Panel Kapısı Pvc Profili

ET KANCA TAKIMI MEAT HOOK SET



MONTAJ



RAY SABİTLEME TAKOZU
PRF-30383



AYNA

SAPLAMA
GİZLEME
BORUSU



ET KANCASI



RAY PROFİLİ
PRF-30384
METRE İLE SATILIR.
1,370 Kg/m

M16
SAPLAMA

SOMUN

PUL

RAY BAĞLANTI TAKIMI



HİJYEN SÜPÜRGELİK



İÇ KÖŞE



TAPA

DIŞ KÖŞE



P70
PV C
(Soğuk Oda İç Köşe)



P70-P100
0,275 kg/m
(Alüminyum soğuk oda iç köşe)



P100
PVC
(Soğuk Oda İç Köşe)



P70-P100
Köşe



10000
Poliüretan Kapama Profili



10001
Gövde Birleştirici
Poliüretan Kapama Profili



10002
Sütlük Yan Profili
Poliüretan Kapama Profili



10003
Poliüretan Kapama Profili



10004
Poliüretan
Kapama Profili



10005
Poliüretan
Kapama Profili



10006
Gövde Birleştirici
Poliüretan Kapama
Profili



10007
Poliüretan
Kapama Profili



10008
Poliüretan
Kapama Profili



10009
Şeffaf Tel
Çivi Etiketliği



10010
Düz Yap ışkanlı
Raf Etiketliği



10011
40'l ık Yap ışkanlı
Raf Etiketli ği

10012
30'luk Yap ışkanlı
Raf Etiketli ği



10013
Şeffaf Korumal ı
Raf Etiketli ğii



10014
Ön Koruma Profili

SP1-15 - 10015
Isı İzolasyon Çıta



10016
Etiketlik



10017
Etiketlik



10018
Poliüratan Kapama Profili



10019
Etiketli ği



52007
Raf Etiketlik



54011
Etiketlik



70033
Kapı Çıta



70043
Poliüretan
Kapama Profili



70044
Soğuk Oda
zolasyon Çıtası



70045
Poliüretan
Kapama Profili



70046
Karaman Dolap
Kapı Çıta Fitili



70048-70049 PVC
Kasa + Kapak



70052
Karaman Dolap Üst



70053
Karaman Dolap Alt



70053



60006
Kasa Altı
Tozluk Fitili



24038-2
Radüslü Süpürgelik
Profili Coex



24038
Süpürgelik
Profili Coex



24054
Süpürgelik Profili

PVC TAMPON PROFİLLERİ
PVC BUFFER PROFILES

6116
Tampon



6116 A
Tampon



6116 B
Tampon



6116 E
Tampon



6116 C
Tampon

A76027





A76025
Tapa

Fugalarda Renk Seçenekleri:
Siyah-Gri-Beyaz
Sarı-Mavi-Turuncu

6116 B
PVC
Tampon Köşe

6116 B
PVC
Tampon Tapa



24001
Plastik Tampon
Profili

NEW YENİ



24143
K 60 Bumber Profili
+ Montaj Çıtası

NEW YENİ



29245
K 60 Bumber Profili
Bitim Plastiği

NEW YENİ



29246
K 60 Bumber Profili
Dönüş Plastiği

HAVUZ DOLAP PROFİLLERİ
ISLAND TYPE COLD CABINET PROFILES

6019
KİLPS

Havuz Dolap



6019 Montaj Aparatı(Çelik Yay)

6019
Havuz Dolap Tampon





7084
0,335 kg/m



7089
Havuz Dolap Alt Cam
Kanallıve Poliüretan Kapama

7084 Havuz Dolap
Üst Küpeşte Köşe

6019 Havuz Dolap
Köşe



7090
Havuz Dolap Yan Profili



7098
Havuz Dolap Üst Küpeşte Altı







12690 A



12690 A
0,451 kg/m
(Havuz Dolabı
Üst Sürgü Profili)





7083
Havuz Dolap Köşe Profili

SÜTLÜK ALIN PROFİLLERİ
VERTICAL CABINET CORNICE PROFILES



7029
1,550 kg/m
(Market Küpeşte)



7029
Bariyer angreaj



7029
Bariyer Ek Bağlantı

7029
Bariyer Tapa



7031 A
1,477 kg/m
(Sütlük Alın Profili)



7031 B
1,107 kg/m
(Sütlük Alın Profili)



7031 E
0,940 kg/m
(Sütlük Üst Küpeşte)



7031 Z
1,610 kg/m
(Sütlük Alın Profili)



7031
1,930 kg/m
(Sütlük Alın Profili)



PRF-30061
1,265 Kg/m

NEW YENİ



7031 H
1,755 kg/m
(Sütlük Alt Küpeşte)



NEW YENİ

PRF-30415
1,050 Kg/m



NEW YENİ

PRF-30458
0,935 Kg/m



11059
1,564 kg/m



7032
1,057 kg/m



7031 Y
1,350 kg/m

7032 A
0,841 kg/m



12846
1,534 kg/m
(Sütlük Üst Küpeşte)



PRF-30457
1,420 Kg/m

NEW YENİ



7031 F
1,264 kg/m
(Sütlük Alt Küpeşte)



7031 C
1,158 kg/m
(Sütlük Üst Küpeşte)



12927
0,954 kg/m
(Şenol Soğutma)



7031 G
1,372 kg/m
(Sütlük Üst Küpeşte)



1067
0,227 kg/m
(Görsel Çerçeve Profili)



1067 A
0,205 kg/m
(Kapı Çıtası)



1154
1,273 kg/m



1155
1,678 kg/m

1067 A



1067



1068
0,230 kg/m
(Aynasız Dikme)



1068 A
0,230 kg/m
(Aynalı Dikme)

Rondo Köşe
25-27-32-45'lik



Reklam Kasa
Köşesi



Resim Çerçeve
Köşesi

STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

12930





12930
2,219 kg/m
Sütlük Üst Küpeşte



12931
1,977 kg/m
Sütlük Alt Tampon



PRF-30545
1,080 kg/m



PRF-30546
1,185 kg/m



12931
Tampon Köşe



12930
Köşe





12931
Tampon



12931
Tampon Üst Köşe

12931
Tapa



10013
Şeffaf Korumalı
Raf Etiketliği





12762
1,442 kg/m
Sütlük Alt Tampon



12763
1,242 kg/m
Sütlük Üst Küpeşte



5331
1,982 kg/m



PRF-30503
1,300 kg/m



PRF-30502
1,640 kg/m



ST 217
0,213 kg/m
(Süs Profili)



ST 241
0,151 kg/m
(Süs Profili)

ST 243
0,097 kg/m
(Süs Profili)

ST 243 A
0,155 kg/m
(Süs Profili)



7034
0,883 kg/m





7035
0,477 kg/m
(Süs Çıtası)



7036
0,423 kg/m
(Etiketlik)



7037 A
1,706 kg/m
(Ön Tampon Delikli)
(Delikli Metre İle Satılır)



7038
0,505 kg/m
(Etiketlik Altı)



7039
0,168 kg/m
(Rezistans Kapağı)

Ray Dolap Stop Fitili





7037 B
1,787 kg/m



7037 C
1,094 kg/m
(Delikli Metre İle Satılır)

7037 C
MEKANİK İŞLEM

60001
PVC Darbe Profili



Sigma Kapama Fitili

60001
PVC Darbe Profili
(İstenilen Renkte)



7044
2,60 kg/m
(Üst Amortisörlü Üst Profili)



7045

7045
0,501 kg/m



7040
1,388 kg/m
(Sütlük Alın Porilim)



7041
1,594 kg/m
(Sütlük Alın Porilim)



7040 A
1,315 kg/m
(Sütlük Alın Porilim)



7040 C
1,855 kg/m
(Sütlük Alın Profifili)



7042
2,420 kg/m
(Sütlük Etiketli
Ön Küpeşte Profili)





7042 A
1,836 kg/m
(Sütlük Etiketli
Ön Küpeşte Profili)

60001
Darbe Profili PVC



7040 B
3,657 kg/m



KLİMA KASA PROFİLLERİ
AIR CONDITIONER CASE PROFILES



KLİMA KASA KÖŞESİ
30'LUK - 40'LIK - 50'LİK
7010 - 7007 - 7008



7007
0,900 kg/m
(40'lık 40mm)



7010
0,735 kg/m
(30'luk 30mm)



7008
1,161 kg/m
(50'lik 30mm)



7009
1,161 kg/m
(40'lık 40 mm)



7012
1,09 kg/m
(Fitilli Orta Kayıt)



7011
1,100 kg/m
(Orta Kayıt)



7012 A
1,431 kg/m



7012 B
0,940 kg/m



7012 C
0,805 kg/m

İPTAL



7007 C
1,048 kg/m

İPTAL



7010 A
0,948 kg/m

İPTAL



7007 D
1,141 kg/m

KAROSER PROFİLLERİ
COACHWORK PROFILES



















1029 FBL
1.476 Kg/m



1137
1.640 Kg/m



1732
1.332 Kg/m



1734
1,025 Kg/m



8013
0.737 Kg/m

8011
1.023 Kg/m



1733
0.779 Kg/m



8012
0.418 Kg/m


8004
1.341Kg/m
110
2
1132
1.125 Kg/m
90
2
8008
1,094 Kg/m
90
2.2
110
90
8005-8007
0.838Kg/m
50
1.9
NEW YENİ
PRF-30346
0.840Kg/m
60
1.9
90
90
80
58.4
2.2
8005
1.404Kg/m
144.8
2.6
34.1
30.5
100
1.8
1.8
2630
1.915Kg/m
100
2630
KAROSER TAPA


8003
4.110 Kg/m
4.3
128
8002
3.646 Kg/m
4.3
128
8001
3.414 Kg/m
4.3
128



2655
2.600 Kg/m



2656
1.842 Kg/m



2657
2.364 Kg/m



2658
2.192 Kg/m



2661
2.662 Kg/m



2662
2.808 Kg/m



2664
3.083 Kg/m



2660
1.172 Kg/m



2659
1.343 Kg/m



1419
2.462 Kg/m



2663
0.667 Kg/m



12758
1,080 Kg/m



8016
1.805 Kg/m



8015
1.071 Kg/m



971
1,050 Kg/m



8010 B
0,920 K g/m



8010 A
0,513kg/m



958
0,755 K g/m



8010 C
1,086 Kg/m



8010 C KALIN
1,490 Kg/m



8010 C BAĞLANTI
M10 KARE SOMUN



8010 C BAĞLANTI
M10 ÇİFTLİ KARE SOMUN

8010 C BAĞLANTI
M10 TİJ 100 CM



1108-FBL
0.483Kg/m



1109-FBL
0.544Kg/m



1111 - FBL
0.697Kg/m



1110-FBL
0.752Kg/m



2146
2.880Kg/m



8009
0.629 Kg/m



1112
0.551Kg/m



1113
0.890Kg/m

COLD SOĞUK ODA SÜRGÜ KAPI VE AKSESUARLAR
COLD ROOM SLIDING DOOR RAIL PROFILES AND ACCESSORIES

SO 01 MAKARA TAKIMI



SO 02 MAKARA BAĞLANTISI
SAĞ - SOL

SO 03 İÇ KOL

SO 04 ÜST RAY BAĞLANTISI TAKIMI

SO 05 KAPI AÇMA STOBU

SO 06 DIŞ AÇMA KOL

SO 07 KUYRUK MAKARASI

TAKIM OLARAK SATILIR

SOĞUK ODA SÜRGÜ KAPI RAYLARI
COLD ROOM SLIDING DOOR RAIL PROFILES



9000
3,502 kg/m



9001
0,945 kg/m



9002
3,000 kg/m



9003 C
0,291 kg/m



9004
1,498 kg/m



9005
0,435 kg/m



9006
1,073 kg/m



9010
1,728 kg/m



9011
0,802 kg/m



9012
3,450 kg/m



9013
0,635 kg/m



9014
1,616 kg/m



9015
2,203 kg/m



9018 A
4,660 kg/m



9124
1,090 kg/m



9125
0,907 kg/m

SÜPER GOLD SÜRGÜ TAKIMI
SUPER GOLD SLIDING SET



Teknik Özellikleri:

* Kasa Sistemi Pvc
* Rengi Solmaz
* Uzun Ömürlü
* Uv Korumalı
* 8cm-15cm Panellerde Kullanılabilir.
* Antibakteriyel

SÜPER GOLD SÜRGÜ TAKIM AKSESUARLARI
SUPER GOLD SLIDING SET & ACCESSORIES

ÖN TEKER

ARKA TEKER

SGS MAKARA TAKIMI(ÖN-ARKA)

DIŞ AÇMA KOLU

İÇ AÇMA KOLU

GSO TUTMA KOLU

GSO PANEL MERKEZLEME

GSO KANAL MERKEZLEME

GSO STOPER(SAĞ-SOL)

GSO YÖNLENDİRİCİ(SAĞ-SOL)

GSO KUYRUK MAKARASI



GSO KUYRUK ÇATALI

GSO KANAT ATLAMA



30115 PLS KAPAK



PRF-30115
1,065 Kg/m

KUYRUK PROFİLİ

KESİLEBİLİR REZİSTANS

GSO KAPI KOLU

GSO KAPI KİLİDİ PLASTİK

Siparişte sağ-sol olarak belirtilmesi gerekir.
GSO kapı kolu ve GSO kapı kilidi
takıma dahil değildir.



9016 A
2,585 kg/m



9016
1,985 kg/m



9019
1,250 kg/m



9018
0,756 kg/m



9017
0,698 kg/m



9016 B
0,687 kg/m



9016 C
0,972 kg/m



30-50 KG TAŞIMA SİSTEMİ



PRF-30203
1,230 Kg/m



PRF-30199
0,775 kg/m



PRF-30201
0,520 kg/m



PRF-30200
0,545 kg/m



PRF-30205
0,245 kg/m



PRF-30204
0,330 kg/m



PRF-30202
0,250 Kg/m

STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

SERVİS KAPILAR
SERVICE DOORS

İ-402

İ-402-A





SVM1 ÇARPMA KAPI MENTEŞE



3014 N
0,845 Kg/m

ÇARPMA KAPI MENTEŞE BAĞLANTI PARÇASI

NEW YENİ





3013
1,305 Kg/m

NEW YENİ



12283
0,384 kg/m



Poliüretan



10350
1,478 kg/m



PRF-30387
0,845 Kg/m



4436
0,815 Kg/m









Kapı Kasa Köşe Takımı

İNOKS MENTEŞE







12891
1,078 kg/m



12891
Fitil



12891
Lumboz Fitil



ALÜMİNYUM LUMBOZ
(CAMSIZ ve PLEKSİSİZ)

ENDÜSTRİYEL PVC SOĞUK ODA KAPI PERVAZ GRUBU
INDUSTRIAL PVC COLD ROOM DOOR CORNICE GROUPS

SOĞUK ODA SÜRGÜ PERVAZI



SOĞUK ODA ÇARPMA KAPI PERVAZI







ÇARPMA KAPI PERVAZ BAĞLANTI VİDASI



17837-PRF-30345 KÖŞE



6447 - 6448 - 6543 Pervaz Köşe



30117 SOĞUK ODA KAPI PERVAZI



PRF-30365-30366 SOĞUK ODA PERVAZI



STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

30118 SOĞUK ODA KAPI PERVAZI



30119 ENDÜSTRİYEL SOĞUK ODA KAPI PERVAZI (8-15 CM)



1014 TK
0,150 Kg/m



Kapı Kasa Çavuşu

1002 A Köşe



(4 ADET Çavuş +
2 ADET 1002 A Köşe)

İ-757





İ-757 01





İ-757 02



3605



3605
0,067 kg/m

İ-757 04



3725



3725
0,127 kg/m





İ-758



İ-756-01





İ-758-02



İ-756-02



2000

2001







İ-756 01

Teknik Resim/ Drawing



İ-756 01-P2



Teknik Resim/ Drawing



İ-756 01-P1



Teknik Resim/ Drawing



İ-756 01-P3

Teknik Resim/ Drawing



İ-756 01-P4

Teknik Resim/ Drawing





REZİSTANS KANAL PROFİLİ

PVC KASA PERVAZ PROFİLİ



REZİSTANS KANAL PROFİLİ

KASA, PERVAZ PROFİLİ

UZATMA PROFİLİ

ARKA KAPAK PROFİLİ

(P) Poliüretan

SOĞUK ODA PANEL KALIPLARI
COLD ROOM PANEL

İ-405

İ-405-A

İ-406

İ-407

İ-400	80 cm	180cm	PVC	INOX
İ-400	90 cm	190cm	PVC	INOX
İ-400	90 cm	200 cm	PVC	INOX
İ-400	100 cm	200 cm	PVC	INOX

İ-401	80 cm	180cm	PVC	INOX
İ-401	90 cm	190cm	PVC	INOX
İ-401	90 cm	200 cm	PVC	INOX
İ-401	100 cm	200 cm	PVC	INOX

İ-408



7047
3,054 kg/m
(60'lık Panel Kalıbı Dişi)



7046
3,054 kg/m
(60'lık Panel Kalıbı Erkek)



7048
3,769 kg/m
(80'lik Panel Kalıbı Dişi)



7049
3,769 kg/m
(80'lik Panel Kalıbı Erkek)



7050
4,625 kg/m
(100'lük Panel Kalıbı Dişi)



7051
5,154 kg/m
(100'lük Panel Kalıbı Erkek)



7052
5,446 kg/m
(120'lik Panel Kalıbı Dişi)



7053
6,407 kg/m
(120'lik Panel Kalıbı Erkek)



7056
6,021 kg/m
(150'lik Panel Kalıbı Dişi)



7055
7,826 kg/m
(150'lik Panel Kalıbı Erkek)





3497
2,832 kg/m



3498
4,065 kg/m



7054
4,050 kg/m
(60'lık Panel Kalınlı)



7006 B
1,805 kg/m
(60'lık Panel Kalınlı)

7006 F
1,890 kg/m
(İlave Profil)



7006 E
6,440 kg/m
(80'lik Panel Kalınlı)



7006 R
2,913 kg/m
(100'lük Panel Kalınlı)



7006 P
2,510 kg/m
(80'lik Panel Kalınlı)



7006 T
4,027 kg/m
(150'lik Panel Kalınlı)



7006 S
3,377 kg/m
(120'lik Panel Kalınlı)



7063
10,471 kg/m



7062
9,353 kg/m





7061
6,971 kg/m



7060
5,740 kg/m





7059
5,243 kg/m



7058
4,174 kg/m



12886
4,400 kg/m
(50'lik Panel Profili)

PASTA DOLABI PROFİLLERİ VE AKSESUARLARI
SERVER - OVER COUNTER PROFILES & ACCESSORIES



9022
0,932 kg/m
(Pasta Dolabı Dikme Profili)



9022 A
0,111 kg/m
(Pasta Dolabı Dikme Profili)



9023
0,797 kg/m
(Pasta Dolabı Dikme Profili)



9024
0,494 kg/m
(İtalyan Pasta Dolabı U'su 18'lik)



9024 A
0,332 kg/m



9025
0,292 kg/m
(İtalyan Pasta Dolabı U'su 8'lik)

İPTAL



9025 A
1,922 kg/m



9026
0,260 kg/m



PRF-30081
0,400 Kg/m



PRF-30511
0,630 Kg/m

Çift Cam İçin



Tek Cam İçin

Pasta Dolabı Topuzu 40'lık

Pasta Dolabı Düz Tapa

Pasta Dolabı Boru Angraj

Pasta Dolabı 9025 Köşe



Pasta Dolabı Cam Arası Fitil



PASTA DOLABI EKMEKLİK BRAÇOLU 35-40-45 CM



EKMEKLİK BORUSU 19*1,2
0,180 Kg/m

EKMEKLİK BORU TAPA PLS

DÜZ EKMEKLİK BRAÇOLU 35-40-45 CM

AÇILI EKMEKLİK BRAÇOLU 35-40-45 CM

Ekmeklik



3258
0.563 kg/m
Ekmeklik Arkalığı



23 D3
0,608kg/m





12686
0,248kg/m



12687
0,297 kg/m



SM 1009 B
0,778 kg/m



Dikdolap
Kapama Fitili



P356 Fitil



7005 F Cam Fitili
(2 mm Boşluk İçin)



1009 B
4 'lük Etek Kilidi

CAM MENTEŞESİ
6 MM CAM'A GÖRE

CAM TUTUCU KULP
6 MM CAM'A GÖRE



9007 B
Tapa



9007 A
Köşe Bağlantı

Pasta Dolabı Menteşesi

Pasta Dolabı Motoru



5 cm Yaprak Men

Köşe Fitili

Pasta Dolabı Cam Tutamağı

D-3 Ayak

D-3 Sabit Ayak

LED IŞIK PROFİL ve AKSESUARLARI LED LIGHT PROFILE & ACCESSORIES



9029
0,140 Kg/m



LED PROFİL KAPAK 9029-1



LED PROFİL KAPAK 9029-2



LED PROFİL KAPAK 9029-3



LED PROFİL KAPAK 9029-4



LED PROFİL KAPAK 9029-5

LED PROFİL TAPA 9029-1
Led Profile Cap 9029-1

LED PROFİL TAPA 9029-2
Led Profile Cap 9029-2



LED PROFİL TAPA 9029-3
Led Profile Cap 9029-3

LED PROFİL TAPA 9029-4
Led Profile Cap 9029-4

LED PROFİL TAPA 9029-5
Led Profile Cap 9029-5



3298
0,085 Kg/m
9029 ALM KLİPS



9029-30400
PLS KLİPS

9029-30400 ÇELİK
LED KLİPS



8607
0,165 Kg/m



8607 LED IŞIK
GÖMME KAPAK PROFİLİ



8607 LED PROFİL
GÖMME TAPA



PRF-30400
0,130 Kg/m



LED PROFİL KAPAK
30400-1



LED PROFİL KAPAK
30400-2



LED PROFİL TAPA 30400-1
Led Profile Cap 30400-1



LED PROFİL TAPA 30400-2
Led Profile Cap 30400-2



3064
0,105 Kg/m



3064 LED PROFİL KAPAK
Led Profile Cover 3064



3064 TAPA
Led Profile Cap 3064



2905
0,115 Kg/m

2905-30429-1
DÜZ LED KAPAK

2905-30429
KAPAK



LED PROFİL
TAPA 2905-30429
Led Profile
Cap 2905-30429



PRF-30429
0,215 Kg/m



8601
0,605 Kg/m



8601-9138
LED KAPAK



8601 LED TAPA



3490
0,815 Kg/m



3486
0,355 Kg/m



3211
0,190 Kg/m



3735
0,375 Kg/m



9030
0,265 Kg/m

9030 TAPA



9028
0,180 Kg/m



3714
0,125 Kg/m



6798
0,140 Kg/m



6798 TAPA



6530 A PVC KAPAK



3858 PVC KAPAK



PRF-30287
0,115 Kg/m

6530 A PVC KAPAK



6530 1,040 Kg/m



6530 ALÜMİNYUM TAPA



6531 A PVC KAPAK



6531 A
1,080 Kg/m



6531A LED TAPA



4120 A
0,110 Kg/m







30410 PVC KAPAK







WALLWASHER LED PROFİLİ
7478
2,520 Kg/m



6996
1,705 Kg/m



1954
0,145 Kg/m
BARİSOL GERGİ TAVAN PROFİLİ



PRF-30134
0,240 Kg/m



PRF-30135
0,255 Kg/m



PRF-30136
0,205 Kg/m



9732
0,470 Kg/m



4664
2,030 Kg/m



4663
0,425 Kg/m



1899
0,355 Kg/m



1898
1,990 Kg/m







7494
1,540 Kg/m



9733
0,315 Kg/m

7494 TAPA



9188 LED AYAĞI
0,585 Kg/m

LED AYAK PASLANMAZ



LED AYAK PLASTİK



3542
0,210 Kg/m



7207
0,405 Kg/m



3729 A
0,230 Kg/m

3729 A TAPA



3729 A KAPAK

LED IŞIK ADAPTÖRÜ

LED IŞIK

LED PROFİLLERİ LED PROFILES



















LED SOĞUTUCU PROFİLLERİ LED COOLER PROFILES



12869
1,345 Kg/m







2356 A
1,230 Kg/m
KAYAR YAZI PROFİLİ



3470
2,115 Kg/m



1775
0,475 Kg/m



2183
0,430 Kg/m



5737
2,625 Kg/m



3710
0,850 Kg/m



5679
0,490 Kg/m



6682
3,830 Kg/m



1026
2,940 Kg/m

PASTA DOLABI AMORTİSÖRLÜ SİSTEM
CAKE CUPBOARD DAMPER SYSTEM



7815
0,970 Kg/m



7814
0,605 Kg/m

7818
1,300 Kg/m



7816
1,300 Kg/m



7817
4,065 Kg/m



7820
0,505 Kg/m
Cam Tutamağı



7819
1,235 Kg/m



PRF-30477
0,865 Kg/m



PRF-30541
0,805 Kg/m



PRF-30518
0,105 Kg/m



PRF-30517
0,660 Kg/m



Pasta Dolabı Cam Arası Fitil



7819 Fitil

7819 Pasta Dolabı Üst Fitil

7816 Cam Emniyet Vidası(Polyamit)

7819 Bağlantı

7819 Alt Bağlantı Takozu



7816-7817 Pasta Dolabı Cam Tutucu Fitili

7815 Tapa



Pasta Dolabı Amortisör Tapası



PASTA DOLABI BAĞLANTI PARÇASI



Pasta Dolabı Braçol Tapası



Amortisör Koruma Borusu

Pasta Dolabı Amort sör



Pasta Dolabı Braçol

Amortisör Ölçüleri
200-250-300
350-400-450
500-550-600
650-700-750N

Braçol Ölçüleri
35cm 40cm
45cm 50cm
55cm 60cm
65cm

PASTA DOLABI AMORTİSÖRLÜ SİSTEM MONTAJ DETAYI
FIXING DETAILS OF PASTRY REFRIGERATOR DASHPOT SYSTEM



Cam Tututucu Sağdan
Montaj (Amortisörsüz) Hali
Complate Rt Case Without Gas Spring



Cam Tututucu Her İki Tarafa
Montaj (Amortisörsüz) Hali
Complate Central Case Without Gas Spring



Cam Tututucu Saldan
Montaj (Amortisörsüz) Hali
Complate Lt Case Without Gas Spring













Amortisör Koruma Borusu

Tek Amortisör Kovanı



Çift Amortisör Kovanı

CAM ÖLÇÜSÜNE GÖRE AMORTİSÖR GÜÇ DEĞERLERİ

H (mm)	L (mm)		
	934	1196	1558
510	2x200N	2x250N	2x300N
575	2x250N	2x300N	2x400N
750	2x400N	2x500N	2x700N

KOLLAR VE MONTAJ DETAYLARI
SDAMPER ASSEMBLY DETAILS



GOLD 22,5º DÜZ CAM
KOL SİSTEM



YENİ AMORTİSÖRLÜ
JAVA BRAÇOL KOLU VE PROFİLLERİ



PLATİNYUM DÜZ CAMLI
KOL SİSTEM



SÜTLÜK DOLAPLARI MONTAJ
VETICAL COLD CABINET ASSEMBLY DETAILS



MODEL 1



MODEL 2



MODEL 3



MODEL 4



MODEL 5



MODEL 6



MODEL 7



MODEL 8



MODEL 9



MODEL 10



MODEL 11



MODEL 12

DEVİRMELİ MARKET REYON MONTAJ DETAYLARI
ROLL OVER PROFILES ASSEMBLY DETAILS



MODEL 13



MODEL 14



MODEL 15



MODEL 16



MODEL 17



MODEL 18



MODEL 19



MODEL 20



MODEL 22



MODEL 22



MODEL 22



MODEL 22

AMORTİSÖRLÜ MARKET REYON MONTAJ DETAYLARI
PROFILES WITH DAMPER ASSEMBLY DETAILS



MODEL 25



MODEL 26



MODEL 27



MODEL 28



MODEL 29



MODEL 30



MODEL 31



MODEL 32



MODEL 33



MODEL 34



MODEL 35



MODEL 36

MONTAJ DETAYLARI
ASSEMBLY DETAILS



MODEL 37

MODEL 38



MODEL 39



MODEL 40

ENDÜSTRİYEL DOLAP CAM GRUPLARI
INDUSTRIAL REFRIGERATION GLASS GROUPS

001



6mm Securit Bombe Cam 327x1247

6mm Securit Bombe Cam 327x927



002



6mm Securit Bombe Cam 347x1248

6mm Securit Bombe Cam 347x936



003



6mm Securit Bombe Cam 630x798

6mm Securit Bombe Cam 630x948

6mm Securit Bombe Cam 630x1198



004



6mm Securit Bombe Cam 663x936

6mm Securit Bombe Cam 663x1248

6mm Securit Bombe Cam 663x1448



005



6mm Securit Bombe Cam 660x948

6mm Securit Bombe Cam 660x1248



006



6mm Securit Bombe Cam 700x1247

6mm Securit Bombe Cam 700x935



007



6mm Securit Bombe Cam 700x948

6mm Securit Bombe Cam 700x1198

6mm Securit Bombe Cam 700x1398



008



6mm Securit Bombe Cam 720x935

6mm Securit Bombe Cam 720x1247



009



6mm Securit Bombe Cam 730x935

6mm Securit Bombe Cam 730x1247



0010



6mm Securit Bombe Cam 730x948

6mm Securit Bombe Cam 730x1198

6mm Securit Bombe Cam 730x1398



0011



6mm Securit Bombe Cam 760x948

6mm Securit Bombe Cam 730x1198



0012



6mm Securit Bombe Cam 770x948

6mm Securit Bombe Cam 770x998

6mm Securit Bombe Cam 770x1198



0013



6mm Securit Bombe Cam 800x948

6mm Securit Bombe Cam 800x948



0014



6mm Securit Bombe Cam 830x948

6mm Securit Bombe Cam 830x1248

6mm Securit Bombe Cam 830x1198

6mm Securit Bombe Cam 830x1698



0015



6mm Securit Bombe Cam 875x935

6mm Securit Bombe Cam 875x1196

6mm Securit Bombe Cam 875x1246



0016



6mm Securit Bombe Cam 880x948

6mm Securit Bombe Cam 880x1198



1

6mm Kristal Bombe Cam 1070x1600

6mm Kristal Bombe Cam 1070x2000

6mm Kristal Bombe Cam 1070x2500



3

6mm Kristal Bombe Cam 1070x1600

6mm Kristal Bombe Cam 1070x2000

6mm Kristal Bombe Cam 1070x2500



4

6mm Kristal Bombe Cam 800x1600

6mm Kristal Bombe Cam 800x2000

6mm Kristal Bombe Cam 800x2500



5

6mm Kristal Bombe Cam 1070x1600

6mm Kristal Bombe Cam 1070x2000

6mm Kristal Bombe Cam 1070x2500



6

6mm Kristal Bombe Cam 1070x1600

6mm Kristal Bombe Cam 1070x2000

6mm Kristal Bombe Cam 1070x2500



7

6mm Kristal Bombe Cam 1070x1600

6mm Kristal Bombe Cam 1070x2000

6mm Kristal Bombe Cam 1070x2500



8

6mm Kristal Bombe Cam 1200x1600

6mm Kristal Bombe Cam 1200x2000

6mm Kristal Bombe Cam 1200x2500



9

6mm Kristal Bombe Cam 1070x1600

6mm Kristal Bombe Cam 1070x2000

6mm Kristal Bombe Cam 1070x2500



11



6mm Securit Bombe Cam 1250x1600
6mm Securit Bombe Cam 1250x2000
6mm Securit Bombe Cam 1250x2500



12

6mm Securit Bombe Cam 1550x1600
6mm Securit Bombe Cam 1550x2000
6mm Securit Bombe Cam 1550x2500



13

6mm Securit Bombe Cam 1200x1600
6mm Securit Bombe Cam 1200x2000
6mm Securit Bombe Cam 1200x2500



0017

$22{,}50^0 \times 2 = 45^0$

İç Köşeli - Temperli 3 Adet (Takım)

0018

$22{,}50^0 \times 2 = 45^0$

Dış Köşeli - Temperli 3 Adet (Takım)

Ticari Buzdolap Reyon Bombeli Camları - Endüstriyel Mutfak Camları, Teşhir Reyonu Bombeli Camları

STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

CONTALAR
RUBBER TYPES

K1

K3

K4

K5


K6



Gasket fitiili



2117 A
Mıknatıs Fitili

7006



8004

8010



8011


Soğuk Oda
Kapı Fitili



7001
Tampon Fitili

7001-3108
Stop Fitili

3108-7820
Fitili

7013
Mercedes Fitili

7029
Bariyer Fitili



7220
Tekne Kenarı Fitili

7014
Tekne Kenarı Fitili



2117 A
Cam Fitili



2110 A
Şeffaf U Fitili



ŞEFFAF U FİTİLİ 5-6MM
1107-A-1107B-1682-3108



1002-1005 MİNİ KAMA FİTİLİ
(7005F 1 NOLU FİTİL
0.5MM BOŞLUK)



7005F CAM FİTİLİ
3 NOLU FİTİL
2MM BOŞLUK



7005F 2 NOLU
CAM FİTİLİ
1MM BOŞLUK



7005F TIRNAKLI CAM FİTİLİ
3MM BOŞLUK İÇİN

SOĞUTUCU FİTİLLERİ
COOLING WICKS

P5

Buzdulabı Fitili/ Refrigerator Wick
Sanayi Tip Buzdolabı Kapak Fitili
Industry Type Refrigerator Door Wick



P5A

Buzdulabı Fitili/ Refrigerator Wick
Sanayi Tip Buzdolabı Kapak Fitili
Industry Type Refrigerator Door Wick



P7

Buzdulabı Fitili/ Refrigerator Wick
Sanayi Tip Buzdolabı Kapak Fitili
Industry Type Refrigerator Door Wick



P15

Buzdulabı Fitili/ Refrigerator Wick
Sanayi Tip Buzdolabı Derin Dondurucu Fitili
Industry Type Refrigerator Deep Freeze Wick



P15A



Buzdulabı Fitili/ Refrigerator Wick
Sanayi Tip Buzdolabı Derin Dondurucu Fitili
Industry Type Refrigerator Deep Freeze Wick

P17

Buzdulabı Fitili/ Refrigerator Wick
Sanayi Tip Buzdolabı Derin Dondurucu Fitili
Industry Type Refrigerator Deep Freeze Wick

P20

Yan Blok Şeridi / Side Block Wick
Sanayi Tip Buzdolabı Yan Blok Fitili
Industry Type Refrigerator Side Blok Wick



STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

P22

Buzdolabı Fitili/ Refrigerator Wick
Sanayi Tip Buzdolabı Cam Fitili
Industry Type Refrigerator Glass Wick

P23



Buzdolabı Fitili/ Refrigerator Dorr Wick
Büyük Buzhane Kapılarında Kullanır.
Yalıtımı Sağlar.
Big Refrigerator Doors Wick. For Isolation



P24

Aksesuar Fitili / Accessories Wick
Sanayi Tip Buzdolabı Tampon Fitili
Yalıtımı Sağlar.
Industry Type, Refrigerator Bumber Wick



P25

Buzdolabı Fitili/ Refrigerator Wick
Sanayi Tip Buzdolabı Cam Fitili
Industry Type Refrigerator Glass Wick



P30

Yan Blok Şeridi / Side Block Wick
Sanayi Tip Buzdolabı Yan Blok Fitili
Industry Type Refrigerator Side Blok Wick



P32

Aksesuar Fitili / Accessories Wick
Sanayi Tip Buzdolabı Tampon Fitili
Yalıtımı Sağlar.
Industry Type, Refrigerator Bumber Wick

P43

Yan Blok Şeridi / Side Block Wick
Sanayi Tip Buzdolabı Yan Blok Fitili
Industry Type Refrigerator Side Blok Wick



P46

Körüklü Buzdulab ı Fitili/ Refrigerator Wick Hooded
Ev Tipi Buzdolab ı Kap ı Fitili
House Type Refrigerator Doors Wick



P47

Körüklü Buzdulab ı Fitili/ Refrigerator Wick Hooded
Ev Tipi Buzdolab ı Kap ı Fitili
House Type Refrigerator Doors Wick



P48

Körüklü Buzdulab ı Fitili/ Refrigerator Wick Hooded
Sanayi Tipi Buzdolab ı Kap ı Fitili
Industry Type Refrigerator Doors Wick



P63

Körüklü Buzdulab ı Fitili/ Refrigerator Wick Hooded
Sanayi Tipi Buzdolab ı Kap ı Fitili
Industry Type Refrigerator Doors Wick



P65

Körüklü Buzdulab ı Fitili/ Refrigerator Wick Hooded
Sanayi Tipi Buzdolab ı Kap ı Fitili
Industry Type Refrigerator Doors Wick

P66

Körüklü Buzdulab ı Fitili/ Refrigerator Wick Hooded
Aluminyum Özel Buzdolab ı Kap ı Fitili
Aluminyum Special Refrigerator Glass Wick



P69

Buzdulab ı Fitili/ Refrigerator Wick
Geçmeli Buzdolab ı Kap ı Fitili
Refrigerator Doors Fitting Wick



P70

Buzdulab ı Fitili/ Refrigerator Glass Wick
Sanayi Tip Buzolab ı Segman Fitili
Industry Type Refrigerator Canal Wicks

P85

Buzdulab ı Lasti ği/ Refrigerator Wick
Buz hane Kap ılar ında Kullan ılır.
Is ı Yal ıtımını Sa ğlar.
Used In T he Ice House Door,
Provide Heat Isolation.



P89

Buzdulab ı Cam Fitili/ Refrigerator
Glass Wick
Buzdolab ı Cam Koruyucu Lasti ği.
Refrigerator Glass Protection Wick.



P90



Körüklü Buzdulab ı Fitili/ Refrigerator
Wick Hooded
Ev Tip Buzdolab ı Kap ı Fitili Geçme Tip
House Type Refrigerator Fitting Wick



P91

Özel Amaçl ı Fitil / Custom Purposeful Wick
Sanayi Tip Buzdolab ı Dolgu Fitili.
Industry Type Refrigerator Fitting Wick



P92

Yan Blok Şeridi / Side Block Wick
Sanayi Tip Buzdolab ı Yan Blok Fitili
Industry Type Refrigerator Side Blok Wick



P120

Yan Blok Şeridi / Side Block Wick
Sanayi Tip Buzdolab ı Yan Blok Fitili
Industry Type Refrigerator Side Blok Wick



www.utkan-star.com - info@utkan-star.com - 444 4 959

Ürünlerimiz kg/m gramajları tolerans (±%10) dahilindedir.
Ürünlerimiz kg/m gramajları tolerans (±%10) dahilindedir.

P121

Buzdulab ı Kap ı Fitili/ Refrigerator
Door Wick
Sanayi Tip Buzolab ı Derin Dondurucu Lasti ği
Industry Type Deep Frezee Tire.



P125



Körüklü Buzdulab ı Fitili/ Refrigerator
Wick Hooded
Ev Tip Buzdolab ı Kap ı Fitili Geçme Tip
House Type Refrigerator Fitting Wick



P129

Körüklü Buzdulab ı Fitili/ Refrigerator
Wick Hooded
Sanayi Tip Buzdolab ı Kap ı Fitili Geçme Tip
Industry Type Refrigerator Fitting Tire



P130

Buz hane Kap ı Fitili / Ace House Wick
Büyük Buz hane Kap ılar ında Kullan ılır.
Is ı Yal ıtımını Sağlar.
Used In T he Ice House Door,
Provide Heat Isolation.



P139

Körüklü Buzdulab ı Fitili/ Refrigerator
Wick Hooded
Sanayi Tip Buzdolab ında Kullan ılır.
Yal ıtımı Sağlar.
Used In Industry Type
Provide Isolation



P140

Buzdulab ı Lasti ği/ Refrigerator
Wick Hooded
Sanayi Tip Buzolab ı Derin Dondurucu Fitili
Wick For Industry Type Deep Refrigerator
Deep Freeze



P140

Soğutucu Lasti ği/ Cooler Refrigerator
Buz hane Derin Dondurucu Fitili
Ice House Deep Freeze Wick



P165

Soğutucu Lasti ği/ Cooler Refrigerator
Sanayi Tip Buzdolab ı Kap ı Fitili
Industry Type Refrigerator Door Wicks



P171

Buz hane Kap ı Fitili / Ace House Door Wick
Büyük Buz hane Kap ılar ında Kullan ılır.
Is ı Yal ıtımını Sa ğlar.
Used In T he Ice House Door,
Provide Heat Isolation.



P185

Aluminyum Do ğrama Çarpma Fitili /
Aluminium Corpentry Hitting Wick
Sanayi Tip Buzdolab ı Lasti ği
Industry type refrigerator protection
glass tire



P186

Is ıcam Kenar Fitili / Double Glazing Side Wick
Buzdolab ı Koruyucu Cam Lasti ği
Refrigerator protection glass tire



P193

Buzdolab ı Lasti ği/ Refrigerator Wick
Sanayi Tip Buzdolab ı Derin Dondurucu Fitili
Wick For Type Refrigetrator Deep Freeze.



P194

Özel Fitil / Custom Wick
Buzhane Derin Dondurucu Fitili
Ice House Deep Freeze Wick



P195



Buzhane Kap ı Fitili / Ace House Doors Wick
Büyük Buzhane Kap ılar ında Kullan ılır.
Is ı Yal ıtımını Sağlar.
Used In The Ice House Door,
Provide Heat Isolation.



P198

Özel Fitil / Custom Wick
Buzdolab ı Aluminyum Kaplama Fitili
Refrigerator Aluminum CoverWick

P221

Buzdolab ı Kap ı Fitili / Ace House Door Wick
Büyük Buzhane Kap ılar ında Kullan ılır.
Is ı Yal ıtımını Sağlar.
Used In The Ice House Door,
Provide Heat Isolation.



P223

Buzhane Kap ı Fitili / Ace House Door Wick
Büyük Buzhane Kap ılar ında Kullan ılır.
Is ı Yal ıtımını Sağlar.
Used In The Ice House Door,
Provide Heat Isolation.



P231

Buzhane Kap ı Fitili / Ace House Door Wick
Profil kaplamada Terlemeyi Önlemek İçin
Kullan ılır.
Used For Coveing Profile and It Has
Adiditional Pupose Of oreventing S weating.



P237



Buzhane Kap ı Fitili / Ice House
Door Wick
Büyük Buzhane Kap ı Altlar ında
Kullan ılır.Buzhane kap ılar ında
Hava Toz ve yal ıtımı Sağlar.
Used on the bottom of ice house doors.
Provide air and dust isolation.



P240

Buzhane Kap ı Fitili / Ice House
Door Wick
Büyük Buzhane Kap ı Altlar ında
Kullan ılır.Buzhane kap ılar ında
Hava Toz ve yal ıtımı Sağlar.
Used on the bottom of ice house doors.
Provide air and dust isolation.



P249

Budolab ı Fitili / Refrigerator Wick
Profil kaplamada terlemeyi önlemek
maksatl ı Kullan ılır.
Buzhane kap ılar ında
Used for coveing profile and also
it has addditional pupose of preventing
sweating.

P251

Budolab ı Fitili / Refrigerator Wick
Sanayi tip buzdolab ı kap ı fitili.
Yal ıtımı saglar.
Used in industry type refrigerator,
provide isolation



P256

Buzhane Kap ı Fitili / Ice House
Door Wick
Büyük Buzhane Kap ı kullan ılır.
Yal ıtımı Sağlar.
Refrigerator door wick of cold room.



P259

Buzhane Kap ı Fitili / Ice House
Door Wick
Büyük Buzhane Kap ı Altlar ında
Kullan ılır.Buzhane kap ılar ında
Hava Toz ve yal ıtımı Sağlar.
Used on the bottom of ice house doors.
Provide air and dust isolation.



P262

Körüklü buzdolab ı fitili/ Refrigerator
wick 's hooded.
Ev tip buzdolaplar ında kullan ılır.
Yal ıtımı sağlar.
House type refrigerator wick.
For isolation



P264

Buzdolabı Fitili/ Refrigerator Wick
Buzdolabı Soğuk Oda kapı Fitili
Ice Room Doors Wick.



P266

Körüklü Buzdolabı Fitili/ Refrigerator Wick Hooded
Sanayi Tip Buzdolabı Lastiği.Geçme Tip
Industry Type Refrigerator Wick



P267



Körüklü Buzdolabı Fitili/ Refrigerator Wick Hooded
Sanayi Tip Buzdolabı Lastiği.Geçme Tip
Industry Type Refrigerator Wick



P270

Yan Blok Şeridi / Side Block Wick
Sanayi Tip Buzdolabı Yan Blok Fitili
Industry Type Refrigerator Side Block Wick



P274

Buzhane Fitili / Ice House Doors Wick
Büyük Buzhane Kapı Altlarında Kullanılır.
Hava Toz Yalıtımı Sağlar.
Used On The Bottom Of Ice House Doors.
Provides Air And Dust Isolation



P275

Buzhane Fitili / Ice House Doors Wick
Büyük Buzhane Kapı Altlarında Kullanılır.
Hava Toz Yalıtımı Sağlar.
Used On The Bottom Of Ice House Doors.
Provides Air And Dust Isolation



P285

Buz Pisti Lasti ği / Ice Rink Rubber
Buz Pisti Antifiriz Ta şıyıcı
Olarak Kullan ılır.
Used In Ice Rink Like Anti-frieze Carrier



P293

Buzhane Fitili/ ıce House Wick
Buzhane Kap ı İç Profil Ç ıtası.
Lath profile For Ice House Door Bars



P300

Buzdolab ı Lasti ği / Refrigrator Wick
Gaz S ızdırmazl ık Fitili.
Gas Sealing Wick



P306



Buzhane Fitili / Ice House Doors Wick
Buzhane Kap ılar ında Is ı Yal ıtım Sağlar.
Used For Heat Isolation
Of The Hose Door



P310

Buzhane Fitili/ Ice House Doors Wick
Büyük Buzhabe kap ılar ında Kullan ılır.
Hava Toz Ve Yal ıtım Sağlar.
Used In Big Ice House 's Doors.
Provides Of Air And Dust Isolation.



P317



Buzdolab ı Cam Lasti ği/Refrigerator
Glass Rubber.
Aluminyum Geçme Buzdolab ı cam Fitili.
Aluminyum Fitting Refrigerator
Glass Wick



P329

Buzdolabı Fitili/ Refrigerator Wick
Buzdolabı Kapı altlarında Kullanılır.
Hava Toz Ve Yalıtım Sağlar.
Used On The Bottom Of The Refrigerator.
Provides Of Air And Dust Isolation



P330

Kaplama Fitili/ Plated Wick
Buzdolabı Kapı Lastiği kaplama Zarı.
Hava Toz Ve Yalıtım Sağlar.
Plated Material Of Refrigerator.

Açık uzunluk:50 mm

P333

Buzhane Fitili/ Ice House Doors Wick
Büyük Buzhabe kapılarında Kullanılır.
Hava Toz Ve Yalıtım Sağlar.
Used In Big Ice House's Doors.
Provides Of Air And Dust Isolation.



P343

Buz Pisti Lastiği / Ice Rink Rubber
Buz Pisti Antifiriz Taşıyıcı
Olarak Kullanılır.
Used In Ice Rink Like Anti-frieze Carrier



P348

Buzhane Kapı Lastiği / Ice House
Door Rubber
Buzhane kapılarında Isı yalıtımı Sağlar
provide Heat Isolation
at The Refrigerator's Doors



P351

Geçme Tip Soğutucu lastiği / Fitting
Type Cooler Rubber
Door Rubber
Buzhane kapılarında Isı yalıtımı Sağlar
Heat Isolation
Of The Refrigerator's Doors



P356

Mıknatıslı Buzdolabı Lastiği /
Refrigerator Rubber Magnetic
Market Tipi Buzdolaplarında
Mıknatıslı Olarak Kullanılır.
Wick With magnet For Isolation
Of The Market-Type Refrigerator



P357

Buzhane Kapı lastiği / Ice House
Door Rubber
Buzhane kapılarında Isı yalıtımı Sağlar
provide Heat Isolation
at The Refrigerator's Doors



P358

Buzhane Kapı lastiği / Ice House
Door Rubber
Buzhane kapılarında Isı yalıtımı Sağlar
provide Heat Isolation
at The Refrigerator's Doors



P360

Buzhane Eşik Contası / Ice House
Treshold Gasket
Buzhane kapılarında Isı yalıtımı Sağlar
provide Heat Isolation
at The Refrigerator's Doors



P361

5x50 Düz Conta / 5x50 Flat Gasket
Parça Birleşmelerinde Ses Ve Titreşim
Önleyici Contadır.
Gasket For Avoid Sound And Vibration
At The Connection Of The Parts.



K8

10x15 Sünger lastik /
10x15 Sponge Rubber
Çelik Kapı Ve Benzeri Uygulamalarda
Isı Ve Ses İzolasyonu Sağlar.
Provides Heat And Sound Insulation
At The Stell Door And Similar Products

SOĞUTUCU AKSESUARLARI
COOLER ACCESSORIES

S01
Vitrin Kilit

S02
Kaplan Lüks Kilit

S04
Prestij Lüks Kilit

S05
Prestij Lüks Kilit
Anahtarlı

S05
Prestij Lüks Kilit
Bombe Kol

S07
Prestij Lüks Kilit Anahtarlı
(Bombe Kol)

S08
Otomatik Kilit

S10
Karaman Kilit

S12
Çekirge Kilit

S14
Lüks Buzhane Kilit

S15
Prinç Buzhane Kilit

S20
Vitrin Menteşe
(A. Yar Tipi)

S21
Vitrin Menteşe (Bombe)

S22
Vitrin Menteşe
(Karaman Tipi)

S23
Karaman Menteşe

S25
Karataş Yaylı Menteşe
(Yaylı Tip)

S26
Dikdolap Yaylı Menteşe

S27
Buzhane Menteşe

S28
Havuz Menteşe

S29
Yaprak Menteşe

S30
Dayamalı Menteşe

PVC Sürgü Dolap Kulbu

S58
Endüstriyel Fırın Kulpu

Vakum Kapı
Yaylı Menteşe

S244
Kaplan Lüks Menteşe



Soğuk Oda Kapı Kilidi

SOĞUK ODA KAPI MENTEŞESİ AYARLI



Soğuk Oda Kapı Menteşesi

Soğuk Oda Menteşe Yükseltme Aparatı

S-34-S03
Soğuk Oda Kapı Menteşesi

Soğuk Oda Basınç Denge Valf

Soğuk Oda Panel Kilidi

PANEL KİLİT TAPASI



NEW YENİ

24012
PİS SU GİDERİ

NEW YENİ

PANEL TAKOZU
60MM-80-100
120-150-200MM



NEW YENİ

29224 40'Lık
SU GİDER DİRSEK



29249
20'LIK FAN KANADI 28 DERECE



NEW YENİ

29199
40'LIK SU GİDER TAKIMI



NEW YENİ

29225 40'Lık
SU GİDER T BAĞLANTI

Amotisör Kolu

Çiftli Amortisör
Üst Kovan

Tekli Amortisör
Üst Kovan



Z-kol



L-kol

Amortisör Alt
Bağlantı Çiftli

Amortisör Alt
Bağlantı Tekli



Amortisör
Çene Takımı



Gold 22,5° Tekli
Düz Cam Kol



Oval Köşe Kolu



Java Braçol



Platinyum Düz
Camlı Kol



1113
Önden Destekli
Amortisör Kol

Amortisör Kovan
Toplama Pimi

7004
Pvc yan kapak

7002 E
Metal yan kapak



4103 B - 4103 C
Metal yan kapak

4103 A
Metal yan kapak



4101
Yan Kapak

7002
Yan Kapak



2117 A
Dolap Kulpu

Dik Dolap Kulpu



2117 A
Köşe Takımı

L-Z Kol
Bağlantı Takımı

Rulman Sabitleme
Pulu

7005 B
Tekli Rulman



7005 B
Çiftli Rulman

7005
Köşe Bağlantısı



Bükümlü Destek
Şişi

Düz Destek
Şişi

SM 1014 T
Köşe



Florasan Tutamağı



Su Tahliye Tapası



Yan Cam Klips

Cam Cama Rulman

SKM 28 YL-YR SÜTLÜK
ÜSTEN ASKI RULMANI


7005 C KÖŞE
RULMAN TAKIMI

DİK DOLAP ASKILI
SÜRGÜ RULMAN TAKIMI

DİK DOLAP
RULMANI

DİK DOLAP
ÇİFT TEKER

KÜPEŞTE DİKMESİ

KLİMA KASA KÖŞESİ
30'LUK-40'LIK-50'LİK
7010 - 7007 - 7008

Naturel- Parlak-Krom
Braçol
35cm - 45cm
40cm - 50cm


DİKDOLAP
DİKMESİ (KROM)

DİKDOLAP
TIRNAĞI (KROM)


DİKDOLAP
DİKMESİ (ALM)
2631 D

DİKDOLAP
TIRNAĞI (ALM)


Raf Destek
15cm - 55cm - 25cm - 30cm - 35cm
40cm - 45cm - 50cm - 55cm

BRAÇOL TAPASI

25'lik Boru Babası Kapalı
25'lik Boru Babası Açık

Oval Cam Tutamağı

30'luk Tapa

30'luk Flanş


Plastik Başlı
M6x30 Montaj Vidası

ENDÜSTRİYEL SANAYİ TEKERLERİ
INDUSTRIAL WHEELS

KOD
4002 ADB 055 - 4002 ADB 80 - 4002 ADB 100
4002 ADB 125 - 4002 ADB 150

	∅	↕	Kg
66*87	55	80	140
88*118	80	115	200
110*140	100	142	350
110*140	125	175	450
110*140	105	210	600

KOD
4002 PAB 055 - 4002 PAB 80 - 4002 PAB 100
4002 PAB 125 - 4002 PAB 150

	∅	↕	Kg
66*87	55	80	140
88*118	80	115	200
110*140	100	142	350
110*140	125	175	450
110*140	105	210	600

KOD
4002 ADB 055 F7 - 4002 PAB 80 F3 - 4002 PAB 100 F3
4002 ADB 125 F3 - 4002 ADB 150 F3

	∅	↕	Kg
66*87	55	80	140
88*118	80	115	200
110*140	100	142	350
110*140	125	175	450
110*140	105	210	600

KOD
4014 ADB 055 - 4014 ADB 80 - 4014 ADB 100
4014 ADB 125 - 4014 ADB 150

	∅	↕	Kg
66*87	55	80	140
88*118	80	115	200
110*140	100	142	350
110*140	125	175	450
110*140	105	210	600

KOD
4004 PAB 055 - 4004 PAB 80 - 4004 PAB 100
4004 PAB 125 - 4004 PAB 150

	∅	↕	Kg
66*87	55	80	140
88*118	80	115	200
110*140	100	142	350
110*140	125	175	450
110*140	105	210	600

KOD
4002 PAB 055 F7 - 4002 PAB 80 F3 - 4002 PAB 100 F3
4002 PAB 125 F3 - 4002 PAB 150 F3

	∅	↕	Kg
66*87	55	80	140
88*118	80	115	200
110*140	100	142	350
110*140	125	175	450
110*140	105	210	600

KOD
6002 SLB 080 - 6002 SLB 100
6002 SLB 125 - 6002 SLB 150

	∅	↕	Kg
85*103	80	102	60
85*103	100	125	80
85*103	125	155	100
85*103	150	181	120

KOD
6004 PHB 080 - 6004 PHB 100
6004 PHB 125 - 6004 PHB 150



	∅	↕	Kg
85*103	80	102	60
85*103	100	125	80
85*103	125	155	100
85*103	150	181	120

KOD
6002 SLB 080 F4 - 6002 SLB 100 F4
6002 SLB 125 F4 - 6002 SLB 150 F4

	∅	↕	Kg
85*103	80	102	60
85*103	100	125	80
85*103	125	155	100
85*103	150	181	120

KOD
6002 PHB 080 - 6002 PHB 100
6002 PHB 125 - 6002 PHB 150

	∅	↕	Kg
85*103	80	102	60
85*103	100	125	80
85*103	125	155	100
85*103	150	181	120

KOD
6004 SLB 080 - 6004 SLB 100
6004 SLB 125 - 6004 SLB 150

	∅	↕	Kg
85*103	80	102	60
85*103	100	125	80
85*103	125	155	100
85*103	150	181	120

KOD
6002 PHB 080 F4 - 6002 PHB 100 F4
6002 PHB 125 F4 - 6002 PHB 150 F4

	∅	↕	Kg
85*103	80	102	60
85*103	100	125	80
85*103	125	155	100
85*103	150	181	120

DİJİTAL PANO KUTULARI
DIGITAL PANEL BOXES

GÖSTERGE PANELİ KUTU TEKLİ

GÖSTERGE PANELİ KUTU İKİLİ

GÖSTERGE PANELİ KUTU ÜÇLÜ

DÜZ GÖSTERGE PANELİ TEKLİ
AÇIK GRİ-PARLAK GRİ-SİYAH

DÜZ GÖSTERGE PANELİ İKİLİ
AÇIK GRİ-PARLAK GRİ-SİYAH

DÜZ GÖSTERGE PANELİ ÜÇLÜ
AÇIK GRİ-PARLAK GRİ-SİYAH

YUKARI EĞİMLİ KONTROL PANELİ TEKLİ
SİYAH-AÇIK GRİ

YUKARI EĞİMLİ KONTROL PANELİ İKİLİ
SİYAH-AÇIK GRİ

AŞAĞI EĞİMLİ ŞEFFAF KAPAK TEKLİ

AŞAĞI EĞİMLİ ŞEFFAF KAPAK İKİLİ

KONTROL PANLİ
GRİ-PARLAK GRİ-SİYAH

BOMBE KUTU İKİLİ
PARLAK GRİ-AÇIK GRİ-BEYAZ-SİYAH

BOMBE KUTU ÜÇLÜ
PARLAK GRİ-AÇIK GRİ-BEYAZ-SİYAH

ŞALTER DÜĞMELERİ
SWITCHES BUTTOM

KÖRÜKLÜ SU GEÇİRMEZ ŞALTER
(IŞIKSIZ SİYAH)

KÖRÜKLÜ SU GEÇİRMEZ ŞALTER
SARI-KIRMIZI

KÖRÜKLÜ SU GEÇİRMEZ ŞALTI
(YEŞİL) KAR LAMBA

KARE ŞALTER SİYAH VE BEYAZ KASA
SARI-KIRMIZI-SİYAH

KARE ŞALTER YEŞİL KAR+LAMBA

PLASTİK FAN KORUMA ÇEMBERİ 15'LİK
KAPAK DAHİL

PLASTİK FAN KORUMA ÇEMBERİ 20'LİK
KAPAK DAHİL



Arı peteği
1250*100*20mm iç çap 3,5mm
1250*100*20mm iç çap 6mm

Şaraplık



Aluminyum dekoratif panel paspas



Elips Delikli Levha



Kare Delikli Levha



Yuvarlak Delikli Levha



Gofrajlı Levha



Çeta Levha

Sütlük Perdesi

PVC KAPLI GALVANİZ SAÇ

AD-1	AD-4	MSG-2	MSS-1	PB-1	PK-1
AD-1A	AD-5	MSK1	ASM-1	PG-1	SS-1
AD-2	ARB-1	MSK3	MSY-1	PS-1	
AD-3	ASG-1	ASK-1		PS-2	

YAN PANELLER
SIDE PANELS



MODEL : STR 001
125X200 PO:2.4 KG F:7.30 MT



MODEL : STR 002
125X230 PO:1,5 KG F:7 MT



MODEL : STR 003
125X140 PO:1.5 KG F:6 MT



MODEL : STR 004
125X200 PO:2 KG F:6 10.5 MT



MODEL : STR 005
125X200 PO:3 KG G



MODEL : STR 006
115X230 PO:4 KG G



MODEL : STR 007
115X230 PO:4 KG G



MODEL : STR 008
125X230 PO:8 KG F:12,5 MT



MODEL : STR 009
125X200 PO:3 KG F:9 MT



MODEL : STR 010
125X180 PO:1 KG F:4.7 MT



MODEL : STR 011
125X230 PO:5 KG F:20 MT



MODEL: STR 012
145X250 PO:9 KG F:13 MT



MODEL : STR 013
125X230 PO:6 KG F:15 MT



MODEL : STR 014
125X230 PO:4,8 KG F:15 MT



MODEL : STR 015
125X230 PO:5,6 KG F:16 MT



MODEL : STR 016
125X230 PO:5 KG F:16 MT



MODEL : STR 017
125X230 PO:8 KG F:6,5 MT



MODEL : STR 018
125X230 PO:4 KG F.16.5 MT



MODEL : STR 019
125X230 PO:7,3 KG 12 MT



MODEL : STR 020
125X230 PO:5 KG 20 MT



MODEL : STR 021
125X230 PO:5.5 KG F:14 MT



MODEL : STR 022
125X230 PO:4.2 KG F:15,5 MT



MODEL : STR 023
125X230 PO:4 KG F:15,3 MT



MODEL : STR 024
125X180 PO:4 KG F:12 MT



MODEL : STR 025

125X200 PO:3,5 KG F:13 MT



MODEL : STR 026

125X200 PO:1,8 KG F:8 MT



MODEL : STR 027

125X180 PO:2 KG F:7 MT



MODEL : STR 028

125X180 PO:2,3 KG F:8 MT



MODEL : STR 029

125X200 PO:2 KG F:6,5 MT



MODEL : STR 030

125X140 PO:4 KG 9,5 MT



MODEL : STR 031
125X140 PO:2,2 KG F:7 MT



MODEL : STR 032
125X230 PO:2 KG F:6 MT



MODEL : STR 033
125X230 PO:4 KG F:8,5 MT



MODEL : STR 034
125X140 PO:2,4 KG F:7 MT



MODEL : STR 035
125X200 PO:2,7 KG F:7,3 MT



MODEL : STR 036
125X140 PO:2 KG F:7,3 MT



MODEL : STR 037

125X230 PO:1,8 KG F:6,5 MT



MODEL : STR 038

125X200 PO:2,8 KG F:8,5 MT



MODEL : STR 039

125X200 PO:2 KG F:7,2 MT



MODEL : STR 040

125X200 PO:2,3 KG F:7,5 MT



MODEL : STR 041

125X200 PO:2,8 KG F:8 MT



MODEL : STR 042

125X200 PO:1,8 KG F:7 MT



MODEL : STR 043

125X200 PO:3,2 KG F:8 MT



MODEL : STR 044

125X140 PO:2,4 KG F:8 MT



MODEL : STR 045

125X180 PO:3 KG F:8 MT



MODEL : STR 046

125X200 PO:2 KG F:7 MT



MODEL : STR 047

125X140 PO:2,5 KG F:7,5 MT



MODEL : STR 048

125X230 PO:1,5 KG F:6,5 MT



MODEL : STR 049

125X140 PO:1,9 KG F:7,3 MT



MODEL : STR 050

125X180 PO:2,2 KG F:7 MT



MODEL : STR 051

125X180 PO:2,4 KG F:8 MT



MODEL : STR 052

125X140 PO:2 KG F:7,4 MT



MODEL : STR 053

125X140 PO:2,3 KG 7,5 MT



MODEL : STR 054

125X200 PO:3,4 KG F:8 MT



MODEL : STR 055

125X200 PO:2,8 KG G



MODEL : STR 056

115X140 PO:4 KG F:8,3 MT



MODEL : STR 057

125X230 PO:2,8 KG F:7,6 MT



MODEL : STR 058

115X230 PO:4,5 KG G



MODEL : STR 059

115X230 PO:4,5 KG G



MODEL : STR 060

125X180 PO:2,8 KG G



MODEL: STR 061
125X140 PO:1,5 KG F:7,5 MT



MODEL : STR 062
125X180 PO:2 KG F:8,5 MT



MODEL : STR 063
125X140 PO:1,8 KG G



MODEL : STR 064
125X180 PO:3,2 KG F:11,5 MT



MODEL: STR065
125X180 PO:3 KG F:7,5 MT



MODEL : STR 066
125X180 PO:2,8 KG G



MODEL: STR067
115X200 PO:3,4 KG G



MODEL: STR068
115X200 PO:3 KG G



MODEL: STR069
125X180 PO:2,1 KG G



MODEL: STR070
125X180 PO:2,2 KG G



MODEL : STR 071
125X230 PO:2,1 KG F:7 MT



MODEL : STR 072
125X180 PO:1,8 KG G



MODEL : STR 073
125X180 PO:2,3 KG G



MODEL : STR 074
125X180 PO:2 KG F:7 MT



MODEL : STR 075
125X180 PO:2 KG G



MODEL : STR 076
125X180 PO:2 KG G



MODEL : STR 077
125X230 PO:1,9 KG F:6,8 MT



MODEL : STR 078
125X200 PO:1,9 KG G



MODEL : STR 079
125X230 PO:2 KG F:7 MT



MODEL : STR 080
125X230 PO:4 KG G



MODEL : STR 081
125X140 PO:2,2 KG G



MODEL : STR 083
125X230 PO:2,1 KG F:8 MT



MODEL : STR 082
125X140 PO:2 KG G



MODEL : STR 084

125X140 PO:2 KG G



MODEL : STR 085

125X230 PO:4 KG G



MODEL : STR 086

125X200 PO:2 KG F:7 MT



MODEL : STR 087

125X230 PO:2,5 KG F:10,4 MT



MODEL : STR 088

125X180 PO:2,2 KG G



MODEL : STR 089

125X140 PO:2,1 KG



MODEL : STR 090

125X230 PO:3 KG G



MODEL : STR 091

125X180 PO:2 KG G



MODEL : STR 093

115X140 PO:2,4 KG G



MODEL : STR 092

125X180 PO:2,25 KG G



MODEL : STR 094
115X230 PO:7 KG G



MODEL : STR 095
125X140 PO:2 KG F:7 MT



MODEL : STR 096
125X180 PO:2,5 KG F:7 MT



MODEL : STR 097
115X140 PO:3,3 KG G



MODEL : STR 098
115X140 PO:3,5 KG F:8,4 MT



MODEL : STR 099

125X140 PO:2 KG F:7,3 MT



MODEL : STR 100

115X140 PO:2,7 KG F:8,3 MT



MODEL : STR 101

125X200 PO:1,8 KG G



MODEL : STR 102

115X140 PO:3,5 KG F:12 MT



MODEL : STR 103

125X180 PO:2,5 KG G



MODEL : STR 104

115X230 PO:6 KG G



MODEL : STR 105
125X230 PO:4 KG G



MODEL : STR 106
115X140 PO:3,2 KG F:10 MT



MODEL : STR 107
115X140 PO:3 KG F:12,5 MT



MODEL : STR 108
125X180 PO:2,3 KG F:8,8 MT



MODEL : STR 110
125X180 PO:3 KG G



MODEL : STR 109
115X140 PO:3 KG F:12 MT



MODEL : STR 111

125X145 PO:3,1 KG G



MODEL : STR 112

125X230 PO:7,3 KG G



MODEL : STR 113

125X230 PO:8 KG G



MODEL : STR 114

125X145 PO:2 KG F:8 MT



MODEL : STR 115

125X180 PO:3,3 KG G



MODEL : STR 116

115X230 PO:4,2 KG G



MODEL : STR 117

115X230 PO:3,2 KG G



MODEL : STR 118

125X180 PO:2,6 KG G



MODEL : STR 119
115X230 PO:6,7 KG G



MODEL : STR 120
125X230 PO:3,8 KG G



MODEL : STR 122
142X251 PO:3,8 KG G



MODEL : STR 121
125X180 PO:2,2 KG F



MODEL : STR 123
125X230 PO:3,3 KG G



MODEL : STR 124
125X180 PO:2,2 KG G

VAKUM KAPI VE AKSESUARLARI
VACUMM ROOM DOOR PROFILES AND ACCORIES



MODEL : STR V-001
ALAN : 0,21 m2
ÇEVRE : 1,90 mt



MODEL : STR V-002
ALAN : 0,24 m2
ÇEVRE : 2,00 mt



MODEL : STR V-003
ALAN : 0,23 m2
ÇEVRE : 1,92 mt



MODEL : STR V-004
ALAN : 0,25 m2
ÇEVRE : 2,02 mt



MODEL : STR V-005
ALAN : 0,19 m2
ÇEVRE : 1,80 mt



MODEL : STR V-006
ALAN : 0,19 m2
ÇEVRE : 1,82 mt



MODEL : STR V-007
ALAN : 0,16 m2
ÇEVRE : 1,66 mt



MODEL : STR V-008
ALAN : 0,23 m2
ÇEVRE : 1,92 mt



MODEL : STR V-009
ALAN : 0,24 m2
ÇEVRE : 1,96 mt



MODEL : STR V-010
ALAN : 0,16 m2
ÇEVRE : 1,66 mt



MODEL : STR V-011
ALAN : 0,28 m2
ÇEVRE : 2,26 mt



MODEL : STR V-012
ALAN : 0,23 m2
ÇEVRE : 1,92 mt



MODEL : STR V-013
ALAN : 0,35 m2
ÇEVRE : 2,40 mt



MODEL : STR V-014
ALAN : 0,20 m2
ÇEVRE : 1,90 mt



SP015
VAKUM KAPI
FİTİL ÇITASI



SP015 KÖŞE



SP011
VAKUM KAPI PROFİLİ



SP011 KÖŞE

VAKUM KAPI
YAYLI MENTEŞE



MENTEŞE YÜKSELTME
APARATI 8 MM



MENTEŞE YÜKSELTME
APARATI 2 MM

ALÜMİNYUM İŞLEME MAKİNALARI
ALUMINIUM PROFILE PROCESSING MACHINES

ACK 420 S YARI OTOMATİK HİDRO PNÖMATİK
ALTTAN ÇIKMA KESME MAKİNESİ

FR 221 KOPYA FREZE
PNÖMATİK KESME MAKİNESİ

TM 135 AHŞAP TAS
MENTEŞE YERİ AÇMA MAKİNESİ

FR 222 PORTATİF
KOPYA FREZE MAKİNESİ

PY 102 MANUEL
KÖŞE DELME PRESİ

TESTERE

KD 305 PORTATİF
DERECELİ KESME MAKİNESİ

KY 305 PORTATİF
DERECELİ KESME MAKİNESİ

ALUMASTER OTOMATİK ÇİFT KÖŞE KESİM ve DELİK DELME MAKİNESİ
ALUMASTER AUTOMATIC CUTTING AND DRILLING MACHINE DOUBLE CORNER

KD 400 D - DERECELİ
KESME MAKİNESİ

DC 421 MS - ÇİFT KAFA
KESME MAKİNESİ

KM 215 - YARI OTOMATİK
ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNESİ

KP 120 - HİDROLİK ALÜMİNYUM
KÖŞE BİRLEŞTİRME PRESİ

KM 212 - PORTATİF ORTA KAYIT
ALIŞTIRMA MAKİNESİ

MKN 100-150-300 - MANUEL DAYAMALI KONVEYÖR

BORU PROFİLLER



KOD	D	S	KG/M
3493	8	2	0,102
1482	10	1,6	0,113
3860	10	2	0,136
11664	10	3	0,178
1568	12	1,5	0,133
1586	12	2	0,170
7693	12	3,25	0,242
729	12,7	2,35	0,207
1228	13	1	0,103
668	13	2	0,186
579	14	1	0,110
876	14	2	0,203
2732	15	1	0,119
1130	15	1,5	0,172
2733	15	2	0,222
9757	15,72	1,36	0,168
1078	16	1	0,127
7854	16	1,2	0,151
4983	16	1,5	0,185
4234	16	2	0,238
510	16	2,5	0,286
3767	16	3	0,331
5061	16	4	0,408
2209	16	5	0,467
11397	17	3,45	0,397
2734	18	1	0,145
4791	18	1,5	0,210
2120	18	2,7	0,351
14272	18	4	0,475
586	19	1	0,153
8886	19	1,2	0,181
10689	19	1,5	0,224
2638	19	2,5	0,350
792	20	1	0,162
12208	20	1,5	0,235
1246	20	2	0,305
4333	20	2,5	0,371
16419	20	3	0,432
563	22	1	0.178
2027	22	1,5	0,262
2028	22	2	0,340
12203	22	2,5	0,413
13039	22	4	0,610
1500	22	5	0,721
9959	22,72	6,56	1,005
2103	23,8	4,9	0,786
14553	24	3	0,535
2061	24	5	0,806
2784	24,8	1,75	0,343
1299	24,9	8,9	1,207
562	25	1	0,203

KOD	D	S	KG/M
558	25	1,5	0,300
2009	25	2	0,390
1322	25	2,5	0,478
908	25	3	0,559
12132	25	4	0,713
7494	25	4,25	0,748
4880	25	5	0,849
695	25,4	2,7	0,520
1454	25,7	1,2	0,248
12756	27	9	1,374
561	28	1	0,229
11789	28	1,5	0,338
4057	28	2	0,441
1585	28	3	0,637
6948	28	5,8	1,094
13833	28	7	1,248
587	29,5	2,25	0,520
1096	30	1	0,246
16235	30	1,5	0,362
1095	30	2	0,475
1089	30	2,4	0,562
624	30	2,5	0,583
517	30	3	0,686
1913	30	3,5	0,786
2576	30	3,95	0,872
2575	30	4	0,883
639	30	5	1,061
3082	30	10	1,696
3083	30	12,5	1,855
8068	30,5	3,25	0,752
1300	31,8	11,6	1,987
1581	32	1	0,262
1179	32	1,5	0,389
4923	32	2	0,511
1459	32	2,5	0,626
11714	32	3	0,738
10895	32	3,5	0,846
11223	32,5	8,25	1,698
9647	33.7	2	0,539
2191	35	1	0,289
4021	35	1,2	0,344
15864	35	1,3	0,373
10688	35	1,5	0,427
4157	35	2	0,560
1233	35	2,5	0,689
3857	35	3	0,814
12650	35	5	1,272
809	35	7,5	1,750
15017	35	10	2,120
4350	35	14,4	2,516
5244	35,5	14,5	2,584

BORU PROFİLLER



KOD	D	S	KG/M
1861	36	1	0,297
1156	36	1,5	0,439
1770	36	6	1,527
6023	38	4	1,154
14146	38	8	2,036
750	40	1,25	0,410
11055	40	1,5	0,492
3694	40	2	0,644
8403	40	2,5	0,797
3862	40	3	0,942
16293	40	4	1,221
6024	40	5	1,485
4338	40	10	2,545
3081	40	15	3,181
5246	40,5	16,1	3,343
8643	42	1,35	0,466
3978	42	3	0,992
3368	44,5	12,25	3,351
5666	45	2	0,730
10695	45	2,5	0,902
5293	45	3	1,069
6979	45	5	1,697
5710	46	1,5	0,567
5700	46	5	1,739
1783	46	9	2,824
2366	48	2	0.780
4067	48	3	1,145
12135	48	5	1,825
8587	48	6	2,139
2221	50	1,2	0,497
2395	50	1,5	0,617
7852	50	1,7	0,697
4982	50	1,8	0,737
1129	50	2	0,814
5083	50	2,3	0,932
2517	50	2,5	1,007
2574	50	3	1,196
588	50	4	1,560
715	50	5	1,909
1784	50	9	3,129
3849	50	10	3,393
14182	50	15	4,455
7028	53	6,25	2,479
6947	54	16,75	5,292
6883	55	10,5	3,964
15690	55	12	4,377
7772	58	2	0,951
11559	60	1,5	0,745
751	60	2	0,983
2758	60	2,5	1,219
3851	60	3	1,450
12103	60	4	1,901

KOD	D	S	KG/M
12112	60	5	2,333
8644	60	6	2,749
14006	60	8	3,529
4250	60	10	4,242
3828	60	15	5,725
5040	60	20	6,786
15600	62	2,5	1,261
4711	63	8	3,733
14341	63,5	2	1,045
14317	64	12	5,292
3974	65	2,5	1,325
11788	65	5	2,546
15293	65	6	3,003
10516	68	4	2,171
10313	70	1,5	0,872
3853	70	2,5	1,431
827	70	3	1,705
3848	70	15	6,998
14982	70	16	7,331
15093	70	20	8,484
780	74,5	2	1,230
16209	75	2,5	1,540
1763	75	5,5	3,243
7615	75	30,5	11,513
4235	76	3	1,858
3695	80	2	1,323
3854	80	2,5	1,643
5145	80	3	1,960
5117	80	5	3,181
11134	80	10	5,937
12134	80	13	7,390
12133	80	20	10,179
779	81,5	2,5	1,675
1367	81,5	4	2,630
16230	85	2,5	1,750
581	85	5	3,392
1439	85	5	3,394
10690	89	3,25	2,365
4090	90	3	2,214
3861	90	15	9,542
12558	92	5	3,691
625	95	2,5	1,962
11534	97	3	2,392
4998	100	3	2,469
12113	100	5	4,029
12431	108	3	2,673
14289	110	5	4,455
15342	110	15	12,088
16424	110	20	15,269
15819	115	5	4,666
12125	120	2	2,004
4999	120	5	4,878

BORU PROFİLLER



KOD	D	S	KG/M	
2673	120	7,5	7,158	
14135	120	10	9,331	
15343	120	15	13,360	
11914	124	4	4,072	
2520	125	2,5	2,599	
12114	125	5	5,090	
14809	125	10	9,755	
11072	125	12	11,502	
9648	140	2	2,341	
4349	130	42,5	31,544	
15344	130	15	14,632	
15345	140	15	15,906	
2672	145	5	5,937	
11913	143	4	4,717	
8645	150	5	6,151	
2519	150	2,2	2,758	
15346	150	15	17,178	
10357	150	17	19,178	
13804	155	4	5,125	
11545	160	4	5,295	
15347	160	15	18,450	
5690	168	8	10,858	
8646	180	6	8,856	
12629	12	3	0,230	Toleranslı
15856	12,3	1,5	0,138	Toleranslı
14265	14	2,5	0,246	Toleranslı
3097	15,5	1,8	0,209	Toleranslı
3171	15,9	2	0,236	Toleranslı
15944	16	1	0,127	Toleranslı
11396	16	1,5	0,185	Toleranslı
12385	16	2,95	0,327	Toleranslı
12976	18	1,5	0,249	Toleranslı
3859	18,3	1	0,146	Toleranslı
5554	18,85	1,3	0,195	Toleranslı
13769	19	1	0,154	Toleranslı
14705	19,7	1,55	0,238	Toleranslı
15519	20	3,5	0,492	Toleranslı
11670	20	4,8	0,619	Toleranslı
12976	21	1,5	0,249	Toleranslı
14987	22	3	0,483	Toleranslı
16208	22	3	0,483	Toleranslı
13603	24,6	2	0,384	Toleranslı
15027	24,8	1,5	0,297	Toleranslı
14538	24,8	2	0,386	Toleranslı
4655	25	2,5	0,478	Toleranslı
6441	25	10	1,277	Toleranslı
12101	27	4,5	0,859	Toleranslı
9447	29,9	2,45	0,571	Toleranslı
10320	32	1,5	0,389	Toleranslı
16207	32	3	0,740	Toleranslı
15987	32	9	1,755	Toleranslı
12567	35	2,5	0,689	Toleranslı

KOD	D	S	KG/M	
16310	35	8,5	1,913	Toleranslı
12626	36	7,5	1,815	Toleranslı
5535	40	2,5	0,797	Toleranslı
13445	40	5	1,485	Toleranslı
14246	40,5	13,75	3,121	Toleranslı
5548	41	10,45	2,708	Toleranslı
12321	41	15,4	3,345	Toleranslı
16206	42	3	0,994	Toleranslı
11752	42	9,5	2,619	Toleranslı
8296	45	2,35	0,851	Toleranslı
16132	45	10	2,970	Toleranslı
11501	46	4	1,426	Toleranslı
13510	48	3	1,145	Toleranslı
12472	48	10	3,224	Toleranslı
9569	48,2	3,8	1,431	Toleranslı
15748	48,3	4	1,504	Toleranslı
11115	48,3	4,05	1,520	Toleranslı
15098	50	4	1,561	Toleranslı
12131	50	5	1,909	Toleranslı
10020	50	6	2,240	Toleranslı
13801	51	5	1,952	Toleranslı
13032	50,2	1,8	0,740	Toleranslı
11660	51.5	9,55	3,400	Toleranslı
12100	51,5	10,75	3,715	Toleranslı
5569	54,3	2	0,888	Toleranslı
3884	54,5	2	0,891	Toleranslı
14989	55	5	2,120	Toleranslı
16417	55	10	3,818	Toleranslı
3708	58	1,3	0,625	Toleranslı
13444	60	5	2,333	Toleranslı
12471	60	9,5	4,069	Toleranslı
11659	60	11,4	4,701	Toleranslı
13966	60,5	23,8	7,409	Toleranslı
7262	61,2	2,5	1,245	Toleranslı
3709	63	1,5	0,782	Toleranslı
14988	70	5	2,757	Toleranslı
5848	71	15,35	7,247	Toleranslı
16276	72	17,5	8,090	Toleranslı
16179	80	8	4,887	Toleranslı
11222	82,4	4	2,660	Toleranslı
13992	84	13	7,830	Toleranslı
13724	102,5	5	4,137	Toleranslı
15865	105	22	15,490	Toleranslı
13285	114	3	2,824	Toleranslı
4666	125	6	6.056	Toleranslı
3959	140	2,3	2,686	Toleranslı
4348	151	53	43,419	Toleranslı
3960	170	2,5	3,552	Toleranslı

LAMA PROFİLLERİ



KOD	A	B	KG/M
653	12	4	0,130
11810	12	8	0,260
7986	14	9	0,340
2291	15	2,5	0,101
2055	15	5	0,203
2002	15	10	0,405
4777	15	8	0,324
1250	15,1	3	0,122
6463	16	2	0,087
2580	16	7	0,302
2108	16,1	11	0.478
14805	18	10	0,486
3847	20	2	0,108
506	20	3	0,162
6461	20	3	0,162
647	20	4	0,216
503	20	5	0,270
1072	20	6	0,324
519	20	8	0,432
555	20	10	0,540
9653	20	12	0,648
4989	20,1	3,1	0,169
2086	21	14	0,794
994	21,3	5,3	0,305
704	21,5	5,5	0,319
6462	22	2	0,119
8668	25	2	0,135
818	25	3	0,202
638	25	4	0,270
4054	25	5	0,338
723	25	6	0,405
4889	25	10	0,675
1234	25	15	1,012
1165	25	20	1,350
3717	26	7	0,491
3648	26,3	6	0,426
10420	29	2	0,157
3658	30	2	0,162
505	30	3	0,243
1075	30	4	0,324
710	30	5	0,405
4812	30	6	0,486
4505	30	7	0,567
4405	30	8	0,648
1202	30	10	0,810
12440	30	12	0,972
5144	30	15	1,215
1469	30	16	1,296
1162	30	20	1,620
1164	30	25	2,025

KOD	A	B	KG/M
2610	35	5	0,472
4793	35	6	0,567
2573	35	17	1,606
1253	36	2,9	0,282
849	37	1,5	0,150
7522	37,8	5,1	0,521
16112	38	18	1,847
896	40	2	0,216
508	40	3	0,324
848	40	4	0,432
507	40	5	0,540
4232	40	6	0,648
4182	40	8	0,864
860	40	10	1,080
1163	40	15	1,620
13141	40	18	1,944
4065	40	20	2,160
3975	40	25	2,700
16053	42	12	1,361
12467	45	12	1,458
10419	49	2	0,265
3660	50	2	0,270
575	50	3	0,405
5101	50	4	0,540
509	50	5	0,675
6792	50	6	0,810
2818	50	8	1,080
1069	50	10	1,350
12115	50	12	1,620
4061	50	15	2,025
4081	50	20	2,700
4082	50	25	3,375
4083	50	30	4,050
10802	50	32	4,320
4084	50	35	4,725
3976	50	40	5,400
14716	60	2	0,324
1081	60	3	0,486
3973	60	4	0,648
4085	60	5	0,810
6728	60	6	0,972
3863	60	8	1,296
1065	60	10	1,620
5418	60	12	1,944
4086	60	15	2,430
4613	60	20	3,240
3850	60	25	4,050
4786	60	30	4,860
12155	60	35	5,670
11232	60	40	6,480
4968	65	30	5,265
12082	70	2	0,378
716	70	3	0,567

LAMA PROFİLLERİ



KOD	A	B	KG/M
4369	70	10	1,890
11133	70	15	2,835
4614	70	20	3,780
3831	70	35	6,615
3864	70	40	7,560
11546	70	50	9,450
14717	80	2	0,532
6959	80	4	0,864
4062	80	5	1,080
4967	80	6	1,296
591	80	8	1,728
1051	80	10	2,160
4737	80	15	3,240
3979	80	20	4,320
11228	80	30	6,480
11229	80	40	8,640
4609	80	50	10,800
4610	80	60	12,960
7874	90	2	0,486
14232	90	6	1,458
13229	90	10	2,430
3943	90	15	3,645
4611	90	30	7,290
8526	92	3,5	0,870
14233	92	12	2,981
717	100	2	0,540
1245	100	3	0,810
7625	100	4	1,080
612	100	5	1,350
5716	100	6	1,620
3692	100	8	2,160
1054	100	10	2,700
12645	100	12	3,240
748	100	15	4,050
3693	100	20	5,400
11230	100	30	8,100
11231	100	40	10,800
1502	110	3	0,891
4409	110	8	2,376
16366	110	15	4,455
3298	110	20	5,940
2526	120	10	3,240
2684	120	10	3,240
4738	120	15	4,860
4370	120	20	6,480
3232	127	3	1,029
5715	150	6	2,430
2522	150	10	4,050
2523	150	15	6,075
11547	150	25	10,125
4787	150	30	12,150
4739	160	10	4,320
16365	174	12	5,638

KOD	A	B	KG/M	
4740	180	10	4,860	
14071	180	15	7,290	
4741	200	10	5,400	
4368	200	15	8,100	
3529	200	25	13,500	
3650	8,9	7	0,168	Toleranslı
3113	10	3	0,081	R0.5
3649	17	4,5	0,204	R1
7828	18	7	0,340	R0.5
4403	20	10	0,537	R1
14211	20	15	0,810	R0,5
12627	21	11	0,624	Toleranslı
15860	22	7	0,413	R1
7987	25	8	0,538	R1
16370	25	12	0,810	Toleranslı
3049	25,1	8	0,543	Toleranslı
16051	28	25	1,852	R4
8122	28	26	1,966	R0.5
8145	30	7	0,564	R1,25
15919	30	15	1,196	R3
16050	30	20	1,585	R4
2959	31,5	4	0,340	R0.4
6943	35	13	1,229	Toleranslı
16371	35	25	2,363	Toleranslı
2842	35,1	8	0,759	Toleranslı
16348	40	2	0,216	Toleranslı
6793	40	10	1,079	R1
16013	40	12	1,296	Toleranslı
3214	40	30	3,238	R1
14831	41	12	1,326	R1
12549	50	3	0,405	Toleranslı
12511	50	12	1,599	R3
12548	50	15	2,025	Toleranslı
12521	52	3	0,421	Toleranslı
6791	55,8	25,8	3,879	R2
16277	60	5	0,810	Toleranslı
15185	60	6	0,972	Toleranslı
16278	60	15	2,430	Toleranslı
14316	60	15	2,422	R2
16265	60	50	8,100	Toleranslı
7155	64	34	5,874	R1 Toleranslı
12523	69	2	0,373	Toleranslı
16266	70	30	5,670	Toleranslı
12478	75	70	14,175	Toleranslı
13504	80	15	3,184	R5
13522	80	30	6,475	R1,5
9207	85	25	5,738	R0,5
16372	90	20	4,860	Toleranslı
16373	90	25	6,075	Toleranslı
16374	90	40	9,720	Toleranslı
16239	100	50	13,500	Toleranslı
16375	100	60	16,200	Toleranslı
10672	102	5,8	1,597	Toleranslı
10128	120	4	1,296	R1 Toleranslı
10129	120	8	2,592	R1 Toleranslı
13529	170	5	2,295	Toleranslı

DİKDÖRTGEN PROFİLLER



KOD	A	B	C	D	KG/M
1114	16	12	1	1	0,140
955	18	12	1	1	0,151
741	18	12	1,5	1,5	0,219
1037	18	14	1	1	0.162
5993	20	8	1,2	1,2	0,166
761	20	10	1,2	1,2	0,165
12512	20	10	2	2	0,281
11424	20	15	2	2	0,335
14939	21,8	8,5	1,5	1,5	0,249
13855	25	15	1,8	1,8	0,354
4545	25	15	2	2	0,389
943	25	17	1	1	0,216
13779	25	20	2	2	0,443
541	27,5	13,5	1,2	1,2	0,256
821	35	8	1,3	1,3	0,284
1819	30	15	1	1	0,232
1112	30	15	2	2	0,443
733	30	20	1,2	1,2	0,308
5323	30	20	2	2	0,497
821	35	8	1,3	1,3	0,284
11297	35	12	1,4	1,4	0,335
15912	36,8	32	2	2	0,700
11514	38,1	25,4	1,63	1,63	0,530
16094	40	10	1,5	1,5	0,381
1092	40	15	1,5	1,5	0,421
3489	40	15	1,8	1,8	0,500
13186	40	15	2	2	0,551
4665	40	20	1	1	0,313
852	40	20	1,2	1,2	0,373
5331	40	20	1,3	1,3	0,404
8106	40	20	1,5	1,5	0,462
3814	40	20	2	2	0,604
5005	40	20	2,5	2,5	0,743
4239	40	20	3	3	0,875
621	40	25	1	1	0,340
5369	40	25	2	2	0,659
2677	40	30	1	1	0,367
16168	40	30	1,5	1,5	0,543
4397	40	30	2	2	0,712
4944	40	30	2,5	2,5	0,878
6251	40	30	3	3	1,037
11135	40	30	4	4	1,339
4952	40	35	2	2	0,767
14547	50	19	2	2	0,702
3816	50	20	2	2	0,712
1782	50	25	2	2	0,767
10127	50	30	1,1	1,1	0,462
1085	50	30	1,5	1,5	0,624
3980	50	30	2	2	0,820
4917	50	30	2,5	2,5	1,013
3855	50	30	3	3	1,199

KOD	A	B	C	D	KG/M
4792	50	30	4	4	1,555
1318	50	40	1	1	0,475
797	50	40	1,1	1,1	0,521
3870	50	40	2	2	0,928
4547	50	40	2,5	2,5	1,148
3827	50	40	3	3	1,360
11136	50	40	4	4	1,771
12553	56	25	2	2	0,832
767	60	20	1,5	1,5	0,624
4240	60	20	2	2	0,821
516	60	30	1,4	1,4	0,659
4489	60	30	2	2	0,929
5259	60	30	3	3	1,361
1079	60	40	1,5	1,5	0,786
3821	60	40	2	2	1,036
4056	60	40	2,5	2,5	1,282
3822	60	40	3	3	1,522
4407	60	40	4	4	1,987
4236	60	50	3	3	1,685
5832	60,5	20,4	1,7	1,7	0,712
14846	65	20	2	2	0,875
13207	65	54	1,6	1,6	1,002
1652	67	26	1	1	0,491
5462	70	20	2	2	0,929
15568	70	20	3	3	1,361
14525	70	25	2,5	2,5	1,215
1121	70	30	1,5	1,5	0,786
14281	70	30	2	2	1,037
6252	70	30	3	3	1,523
10304	70	50	3	3	1,847
5370	70	50	4	4	2,419
15078	72	22	2	2	0,972
1125	72	40	2	2	1,166
746	75	32	1,3	1,3	0,735
14624	80	15	1,5	1,5	0,745
4946	80	20	1,5	1,5	0,786
4055	80	20	2	2	1,036
5903	80	30	2	2	1,145
13506	80	30	3	3	1,685
7749	80	40	1,4	1,4	0,886
6137	80	40	1,5	1,5	0,948
10855	80	40	2	2	1,253
4058	80	40	2,5	2,5	1,552
4546	80	40	3	3	1,847
4371	80	40	4	4	2,419
4066	80	40	6	6	3,500
8752	80	50	2	2	1,361
4945	80	50	3	3	2,009
4238	80	50	4	4	2,635
10133	80	50	8	8	4,925
3982	80	60	3	3	2,170
3698	80	60	4	4	2,851

DİKDÖRTGEN PROFİLLER



KOD	A	B	C	D	KG/M
13826	90	50	4	4	2,852
1143	95	30	1,5	1,5	0,988
1248	95	50	1,5	1,5	1,150
5505	100	18	2	2	1,231
7198	100	20	1,2	1,2	0,763
4918	100	20	2	2	1,253
6250	100	20	3	3	1,847
7199	100	40	1,2	1,2	0,891
11138	100	40	2	2	1,469
4811	100	40	2,5	2,5	1,823
12111	100	40	3	3	2,171
11139	100	40	4	4	2,851
4001	100	50	2,5	2,5	1,957
11166	100	50	1,8	1,8	1,423
13153	100	50	2	2	1,577
4237	100	50	3	3	2,333
4158	100	50	4	4	3,067
5435	100	50	5	5	3,780
4881	100	60	3	3	2,495
5294	100	60	4	4	3,283
12545	100	60	8	8	6,221
16369	110	60	3	3	2,657
7222	120	20	2	2	1,469
8542	120	30	3	3	2,333
11265	120	40	2	2	1,685
16155	120	40	4	4	3,283
11140	120	60	3	3	2,819
4401	120	60	4	4	3,715
12835	120	80	4	4	4,147
15172	125	65	2	2	2,009
3111	130	60	4	4	3,931
6260	140	80	4	4	4,580
14318	150	50	2	2	2,117
5168	150	50	4	4	4,147
15338	150	80	3	3	3,629
4233	150	100	3	3	3,953
3434	155	80	3	3	3,709
15394	180	60	5	5	6,210
15263	200	40	4	4	5,011
11141	200	50	4	4	5,227
6846	200	70	4	4	5,659
14236	200	100	2,4	2,4	3,826
14567	200	100	4	4	6,307
15074	200	100	5	5	7,830
14231	220	100	3,8	3,8	6,410
14132	220	140	4	4	7,603
13807	240	100	4	4	7,171
14999	260	40	4	4	6,308
12287	260	80	3	3	5,411

KOD	A	B	C	D	KG/M	
14937	18	12	1,5	1,5	0,211	R2
15712	20	12	1,5	1,5	0,230	R1,5
3007	23,5	7,8	1	1	0,158	R0.5
13459	25	18	1,2	1,2	0,249	R3,5
9773	27	16	4	4	0,718	R4
13031	30	20	1,1	1,1	0,281	Tolerans
590	30	20	1,3	1,3	0,330	R1,3
2825	30	20	2	2	0,496	R0.5
10683	30	21,6	1,5	1,5	0,394	Tolerans
15363	30	25	1,2	1,2	0,340	
16151	35	20	2	1,5	0,467	R0,5
3003	35	20	2	2	0,551	R0.5
14857	35	25	1,6	1,6	0,483	R2
6930	37,4	13,6	1,2	1,2	0,316	Tolerans
12044	39	10	1,4	1,4	0,351	R0.4
2958	40	10	2	2	0,498	R0.4
5329	40	14	1,5	1,5	0,413	Tolerans
5610	40	16	2,5	2,4	0,670	Tolerans
15026	40	20	1,3	1,3	0,383	Tolerans
15598	40	20	1,5	1,5	0,462	Tolerans
13979	40	20	2	2	0,589	R3
10071	40	20	3	3	0,840	R4
13450	40	25	1,5	1,5	0,494	Tolerans R2
11857	47	19,2	3,5	3,5	1,110	R2
16089	50	15	1,5	1,5	0,502	tolerans
12551	50	30	3	3	1,199	Tolerans
13278	50	36	4	2,5	1,345	R1
15068	60	25	1,5	1,5	0,656	R2
15614	60	40	1,75	1,75	0,913	Tolerans
15361	60	40	1,9	1,9	0,988	Tolerans
13200	60	40	2	2	1,002	R5
11137	60	40	2,5	2,5	1,275	R2
14489	60	40	2,5	2,5	1,269	tolerans
6906	63,8	28,8	1,8	1,8	0,864	R1
4558	70	20	2	2	0,929	R0.5
8759	70	30	1,8	1,8	0,929	R2
15806	75	25	1,5	1,5	0,770	R3
16379	75	50	3	3	1,893	R4
12087	76,1	30,9	1,3	1,3	0,735	Tolerans
15281	80	26	1,5	1,5	0,786	Tolerans R8
13540	80	30	2	2	1,126	Tolerans R3
14473	80	60	2,5	2,5	1,804	R3
15073	84,6	25,8	2	2	1,118	R4,5
12085	90,6	26,5	1,3	1,3	0,805	Tolerans
8760	100	30	1,8	1,8	1,221	R2
5197	150	50	3,5	3,5	3,648	R1
11918	160	100	4	4	5,443	R1
9701	200	40	3	3	3,783	R2
15750	220	40	4,5	4,5	6,078	R3

U PROFİLLER



KOD	A	B	C	D	KG/M
931	7,8	27	1,4	3,2	0,249
6138	10	15	1,2	1,2	0,122
883	10	15	2	2	0,195
6073	11	12	1,5	1,5	0,130
15702	12	12	1,5	1,5	0,135
4099	12	12	2	2	0,173
4799	12	15	2	2	0,205
1820	12	18	1,3	1,3	0,160
714	12	18	1,5	1,5	0,181
8638	12,5	10	1	1	0,082
11855	13	13	2	2	0,189
15059	14	12	1,5	1,5	0,143
2032	14	28	1,2	1,2	0,218
8027	14,8	15	1,8	1,8	0,200
1524	14,8	30	2,5	2,5	0,471
1086	15	15	1,1	1,1	0,127
3296	15	15	1,5	1,5	0,170
3444	15	15	2	2	0,222
6076	15	20	1,5	1,5	0,211
985	15	20	1,9	1,9	0,262
8892	15	30	2	2	0,384
6077	17	20	1,5	1,5	0,219
7248	17	31	3	3	0,592
949	17,5	16	1,1	1,1	0,140
6677	17,5	23	1,1	1,1	0,182
646	19	20	1,1	1,1	0,168
11793	19	25	1,2	1,2	0,216
6531	19,5	25	1,25	1,25	0,227
6074	20	10	2	2	0,195
5585	20	13	1,1	1,1	0,130
6075	20	15	2	2	0,249
11814	20	20	1	1	0,156
1068	20	20	1,5	1,5	0,230
4548	20	20	2	2	0,302
3445	20	20	2	2	0,302
11677	20	20	3	3	0,438
7224	20	28	1,5	1,5	0,297
5149	20	30	2	2	0,411
5792	20	40	2	2	0,519
3657	20	40	2,5	2,5	0,641
4428	20,4	9	1	1	0,097
1571	21	25	1,2	1,2	0,221
6070	21	50	2,5	2,5	0,783

KOD	A	B	C	D	KG/M
3379	23	23	1,5	1,5	0,267
3158	25	15	2	2	0,275
752	25	17	1,1	1,1	0,168
4272	25	25	2	2	0,383
13652	25	40	2	2	0,545
9365	26,2	60	1,5	1,5	0,581
7413	29	25	1,5	1,5	0,308
1525	29,6	30	2,5	2,5	0,571
4744	30	20	2	2	0,357
11784	30	25	4	4	0,778
13182	30	30	1,5	1,5	0,354
4242	30	30	2	2	0,464
11226	30	30	3	3	0,681
14398	30	40	3	3	0,843
11328	35	10	2	2	0,275
3004	35	35	3	3	0,802
11015	36	30	2	2	0,497
4406	40	20	2	2	0,410
7254	40	20	2,5	2,5	0,508
4814	40	20	4	4	0,777
13185	40	25	2	2	0,465
2869	40	30	2	2	0,518
6078	40	40	2	2	0,627
16302	40	40	2,5	2,5	0,778
3835	40	40	3	3	0,923
3824	40	40	4	4	1,209
8420	40	50	4	4	1,426
11331	40	60	3	3	1,248
9405	43	15	1,5	1,5	0,284
14699	45	30	2	2	0,546
14885	45	50	2,5	2,5	0,945
8732	45,2	64,6	1,3	1,3	0,603
9066	46	50	2	2	0,767
14854	48	19	5	5	1,026
11927	48	30	2,5	4	0,870
7533	48,5	53,53	1,9	2,4	0,840
13189	50	15	4,5	6	1,029
13184	50	25	4	4	0,994
13183	50	30	2	2	0,573
6286	50	40	4	4	1,318
3825	50	50	4	4	1,533
11209	50	100	3	3	1,572
7524	53,8	18,6	1,2	1,2	0,288
15643	55	60	10	6	3,807
5381	60	40	2,5	2,5	0,911

U PROFİLLER



KOD	A	B	C	D	KG/M	
7551	60	40	4	4	1,426	
12260	63	5	2,5	2,5	0,459	
12398	64	22	1,8	1,8	0,508	
14886	66	22	5	5	1,350	
14367	70	35	1,5	1,5	0,557	
13895	80	40	4	4	1,642	
10436	80	50	5	5	2,295	
14264	81	55	3	3	1,499	
12399	84	22	1,9	1,6	0,573	
5522	85,5	16,2	1,2	1,2	0,375	
16160	86	20	2	2	0,659	
2752	86	40	2	2	0,875	
14366	89	35	1,5	1,5	0,632	
1572	90	20	2	2	0,680	
14048	90	26	26	5	1,782	
14887	90	50	5	5	2,430	
5703	91	45	5	5	2,309	
884	100	8	2	2	0,605	
5169	100	50	5	5	2,565	
14905	100	100	3	3	2,382	
14501	100	120	7	7	6,162	
12430	104	22	1,9	1,6	0,659	
6477	110	25	3	3	1,252	
14368	110	35	1,5	1,5	0,718	
2554	120	30	2	2	0,950	
15862	120	40	3	3	1,572	
12137	120	60	5	5	3,105	
2926	125	80	8	8	5,810	
13230	140	60	8	8	5,271	
10064	150	30	2	2	1,113	
2927	150	60	5	5	3,510	
14760	150	60	6	6	4,180	
2928	150	65	8	8	5,702	
5152	160	80	8	8	6,566	
14897	160	80	10	10	8,100	
5241	176	15	2	2	1,091	
5242	186	15	2	2	1,145	
15706	7,6	20	1,8	1,8	0,211	R1,5
9208	10	10	2	2	0,141	Toleranslı
10124	12	14	1,3	1,3	0,130	R0.1
9366	13	13	1,4	1,4	0,138	Toleranslı
3292	13	20	1,1	1,1	0,150	R0.6
12954	13,2	20	1,2	1,2	0,165	Toleranslı
10680	15	40	1,5	1,5	0,373	Toleranslı

KOD	A	B	C	D	KG/M	
13679	15,7	24,2	1,2	1,2	0,195	R2
13709	16	15	1,5	1,5	0,176	Toleranslı
3357	19	20	1,1	1,1	0,167	R0.6
13625	20	11,5	1,5	1,5	0,162	R2
885	20	30	2	2	0,405	R2.25
5422	22	10	1,5	1,5	0,158	R0.5
13213	22	10	1,5	1,5	0,160	Toleranslı
13655	22	12	2	2	0,222	R2
7552	22	20	2	2	0,313	R0,5
13657	24	12	3	3	0,335	R2
12971	24	20	2	2	0,319	R2
13656	26	12	2	2	0,243	R2
7553	26	20	2	2	0,335	R0,5
12972	28	20	2	2	0,340	R2
5362	29	50	3	5	1,121	R0.5
15411	30	12	2	2	0,265	R2
13658	30	14	3	3	0,416	R2
12973	32	20	2	2	0,362	R2
3207	39,2	41,6	2	2	0,640	R0.5
16312	40	40	5	5	1,485	Toleranslı
5327	44	25	1,3	1,3	0,321	R0.5
12252	45	95	9	10	5,346	Pahlı
4748	53,7	37,9	3	3	1,000	Toleranslı
11940	55	45	2	2	0,754	R3
13722	60	35	6	5	1,820	R1
3009	60	80	3	3	1,733	R0.5
13067	70	23	4	4	1,158	R2
5319	70	30	4,5	6	1,717	R0.5
14158	80	40	4	4	1,653	R1
13721	80	40	6	6	2,433	R1
11749	80	60	6	7	3,227	R1
15725	102	25	2	2	0,802	Toleranslı
10242	105	40	2	2	0,977	Toleranslı
10243	100	38	2	2	0,929	Toleranslı
14209	150	83	7	5	5,090	R10
14208	150	121	7	5	6,526	R10
15701	180	35	5	5	3,270	R5
4697	180	36	16	16	9,501	R1
15782	180	75	5	5	4,339	R5

KUTU PROFİLLERİ



KOD	A	C	KG/M
1027	12	1	0.119
951	14	1	0.140
12507	14	1,5	0,203
4541	15	1,5	0,219
13188	15	2	0,281
8438	16	1	0,162
9072	20	1,25	0.246
511	20	1	0.205
606	20	1,5	0.300
1388	20	2	0.389
1432	20	2,5	0.473
13045	20	3	0,551
742	25	1,3	0.332
1838	25	2	0.497
2816	25	3	0.713
3588	30	1	0,313
853	30	1,2	0.372
16109	30	1,5	0,462
16152	30	1,65	0,505
3812	30	2	0,605
3813	30	3	0,875
2817	30	4	1.123
4015	34	2	0,691
1644	35	1,1	0.402
5660	35	2	0.713
1317	40	1	0.421
589	40	1,2	0.502
5330	40	1,3	0,544
5994	40	1,5	0,624
1059	40	2	0.820
4810	40	2,5	1,013
3815	40	3	1,199
3699	40	4	1,555
8334	45	1,2	0,567
13187	45	2	0,929
12720	49	1,5	0,762
7402	50	1,5	0,786
806	50	2	1.036
1044	50	3	1.522

KOD	A	C	KG/M	
1044	50	3	1.522	
4241	50	4	1,987	
5255	50	5	2,430	
16305	55	2	1,145	
1910	59	2	1.231	
6136	60	1,5	0.948	
4243	60	2	1,253	
4231	60	3	1,847	
3817	60	4	2,419	
12747	60	5	2,97	
6561	60	6	3,512	
12573	70	2	1,469	
3283	70	4	2,851	
12177	80	1,5	1,272	
3981	80	2	1,685	
5701	80	2,5	2,093	
3834	80	3	2,495	
3697	80	4	3,283	
5116	80	5	4,050	
5977	90	4	3,715	
12110	100	2	2,117	
4059	100	3	3,143	
3696	100	4	4,147	
4014	100	5	5,130	
11292	100	8	7,949	
12469	102	12,7	12,193	
14938	120	4	5,011	
3823	120	5	6,210	
15137	127	4	5,314	
15410	140	4	5,875	
14874	140	5	7,290	
1909	15	1	0,146	R2
16271	15	1,5	0,208	R2,5
14285	16	1	0,157	Tolerans
13572	18	1,15	0,205	R1,5
15615	20	1,5	0,308	R1
9767	20	2	0,369	R3
1562	25	1,2	0,299	R2
15713	25	1,4	0,351	R1,5
14942	25	2	0,494	R1
7710	25	2	0,489	R2

KOD	A	C	KG/M		
3119	23	1,1	0,265	R1	
13060	25	1,5	0,381	R1	Tolerans
10348	25	2	0,47	R4	Tolerans
3488	25	1,8	0,442	R2	
14868	30	2	0,597	R2	
16336	32	2	0,621	R4	
13139	40	2	0,802	R3	
11590	40	2,5	0,98	R2	
16157	45	2,4	1,077	R3,5	Tolerans
7125	49	3	1,485	R1,5	
15407	50	2,5	1,25	R4	
14050	50	4	1.960	R4	
15942	60	3	1.825	R3	
14450	60	3	1.785	R6	
16154	60	4	2.398	R3	
14487	75	2	1.566	Tolerans	
14054	80	2	1.672	R2,5	
13535	80	3	2,446	R3	
5235	80	4	3,263	R3	
15783	90	5	4,507	R5	
5154	100	4	4,127	R3	



KOD	A	B	KG/M	
6069	15	1,5	0,116	
4367	15	2	0,151	
4830	15	3	0,219	
13056	16,5	1,5	0,127	
552	20	1,2	0,124	
636	20	1,5	0,157	
617	20	2	0,205	
4087	20	3	0,300	
8090	20	8	0,691	
543	25	1,2	0,158	
518	25	1,5	0,196	
3378	25	2	0,259	
706	25	2,7	0,346	
11285	25	3	0,381	
997	25	3,2	0,405	
11237	25,4	1,32	0,176	
10979	29	0,9	0,139	
544	30	1,2	0,189	
634	30	1,5	0,238	
604	30	2	0,313	
609	30	3	0,462	
14802	30	4	0,605	
3977	30	5	0,742	
2313	30	5	0,742	
11338	35	2	0,367	
13178	35	3	0,543	
9960	38	3,2	0,629	
635	40	1,5	0,319	
719	40	2	0,421	
2204	40	2,5	0,524	
513	40	3	0,624	
608	40	4	0,821	
3818	40	5	1,012	
13379	45	2	0,475	
3961	45	2,3	0,545	
11111	45	3	0,705	
15355	45	4	0,929	
773	50	2	0,529	
3703	50	3	0,785	
3819	50	4	1,037	
577	50	5	1,282	
5696	60	2	0,637	
13789	60	2,5	0,794	
5322	60	3	0,948	
4155	60	4	1,253	
1135	60	5	1,553	
2355	60	6	1,847	
10999	60	10	2,970	
4105	70	2,5	0,929	
1144	70	5,8	2,100	
14712	70	6	2,171	
1145	80	3	1,272	
2553	80	5	2,092	
2924	80	8	3,283	
5167	100	4	2,117	
12646	100	6	3,143	
13543	100	8	4,147	
5146	100	10	5,130	
14474	140	8	5,875	
15058	30	2	0.303	R3
2851	40	4	0.821	R1 & R0.5
2850	45	6	1.358	R1

KÖŞEBENT PROFİLLERİ



KOD	A	B	C	D	KG/M
6563	11	6,2	3	3	0,115
6564	14	6	3	3	0,138
10896	15	10	2	2	0,124
14499	20	10	1,5	1,5	0,116
960	20	10	2	2	0,151
2166	20	12	1,2	1,2	0,100
4638	20	15	2	2	0,178
914	25	10	1,2	1,2	0,108
676	25	10	1,5	1,5	0,135
3793	25	10	2	2	0,178
4466	25	15	2	2	0,205
846	25	15	2,5	2,5	0,254
13180	25	15	3	3	0,300
993	25	15	3,2	3,2	0,319
705	25	17	3,2	2,7	0,305
770	25	20	1,3	1,3	0,154
11887	25	20	2	2	0,232
708	29	10,5	1,2	1,2	0,124
1265	30	10	1,2	1,2	0,125
593	30	10	1,5	1,5	0,157
637	30	15	1,2	1,2	0,142
1131	30	15	1,5	1,5	0,175
4098	30	15	2	2	0,232
4045	30	15	3	3	0,340
6881	30	15	17	9	1,004
16384	20	20	1,5	1,5	0,197
3700	30	20	2	2	0,259
4088	30	20	3	3	0,380
9702	30	25	2	2	0,286
11016	32	30	2	2	0,324
4778	35	20	2	2	0,286
4096	35	25	2	2	0,313
4924	40	10	2	2	0,259
1106	40	10	3	3	0,381
4273	40	15	2	2	0,286
4883	40	20	1,2	1,2	0,192
805	40	20	1,5	1,5	0,237
8203	40	20	1,7	1,7	0,267
545	40	20	2	2	0,313
5303	40	20	3	3	0,462
4925	40	20	4	4	0,605
4715	40	25	2	2	0,340
13391	40	25	4	4	0,659
4539	40	30	2	2	0,367
4776	40	30	3	3	0,543
3487	45	30	2,8	2,8	0,546
12516	50	9,3	1,6	1,6	0,249
720	50	17	1,5	1,5	0,265
2042	50	18	4	2,5	0,505
3914	50	20	1,3	1,3	0,241
2779	50	20	1,5	1,5	0,277
3701	50	20	2	2	0,367
4142	50	25	5	5	0,945
3911	50	30	2	2	0,421
4922	50	30	2,5	2,5	0,524
16306	50	30	3	3	0,624
13177	50	30	4	4	0,821
3702	50	30	5	5	1,012
6745	50	40	2	2	0,475
1049	60	20	1,2	1,2	0,255
4540	60	20	2	2	0,421
5665	60	25	2	2	0,448
4143	60	25	5	5	1,080
4089	60	30	2	2	0,475

KOD	A	B	C	D	KG/M	
11233	60	30	3	3	0,705	
11691	60	30	4	4	0,929	
3820	60	40	2	2	0,529	
5304	60	40	3	3	0,786	
3792	60	40	4	4	1,037	
4156	60	40	5	5	1,283	
3962	60	45	2,3	2,3	0,637	
11548	60	25	3	3	0,664	
2666	65	30	1,8	1,8	0,454	
14517	70	10	1,5	1,5	0,319	
3846	70	20	2	2	0,475	
4106	70	20	2,5	2,5	0,590	
4410	70	30	2	2	0,529	
13179	70	40	2	2	0,583	
16304	70	50	3	3	0,948	
5237	70	60	12	12	3,823	
11549	80	15	2	2	0,502	
3915	80	20	1,5	1,5	0,399	
13181	80	20	2	2	0,53	
1991	80	30	1,3	1,3	0,381	
3832	80	30	3	3	0,867	
6478	80	30	6	6	1,691	
4536	80	40	2	2	0,637	
9219	80	40	3	3	0,948	
4537	80	40	4	4	1,253	
16303	80	40	6	6	1,847	
9852	80	50	3	3	1,029	
6259	80	50	4	4	1,361	
11299	80	60	3	3	1,11	
9197	85	20	2	2	0.556	
11284	85	40	5	5	1,62	
11550	90	40	4	4	1,361	
10057	90,75	12,5	2,5	2,5	0,681	
6479	93	15	6	6	1,658	
14718	100	20	2	2	0,637	
8611	100	30	2	2	0,691	
14719	100	30	3	3	1,029	
3704	100	50	3	3	1,191	
11227	100	50	5	5	1,958	
5702	100	60	8	8	3,283	
4690	100	70	2	2	0,907	
6476	120	25	6	6	2,260	
5732	120	40	2	2	0,853	
4538	120	40	3	3	1,272	
9853	120	50	3	3	1,353	
16418	120	60	10	10	4,59	
3705	120	80	10	10	5,130	
11574	140	10	2	2	0,800	
2932	150	90	5	5	3,172	
9854	160	50	3	3	1,677	
10808	180	45	3	3	1,798	
3706	200	100	10	10	7,83	
11575	205	30	2	2	1,258	
15294	17,5	9,5	1,5	1,5	0,103	Tolerans
986	25	15	1,9	1,9	0,195	R1
7488	27,8	24,8	2,8	2,8	0,378	R1.97
3661	30	10	2	2	0,205	Tolerans
14653	30	15,5	1,5	1,5	0,176	R0,75
1801	33	5,5	2	2	0,197	R0.3
12254	35	20	2	2	0,284	R0.5
2853	40	20	3	3	0,462	R0.5
3659	45	20	2	2	0,340	R0.5 & R1
5613	50	11	3	3	0,470	R0.3
2857	50	30	3	3	0,623	Tolerans
3002	50	35	4	4	0,875	R0.5 & R1
2667	55	25	1	1	0,213	R0.5
3662	60	25	2,5	2,5	0,557	R0.4
2902	75	45	2	2	0,637	R0.3
2925	80	40	6	6	1,847	R0.5
5436	95	44	4	4	1,458	R0.5
2858	100	60	10	10	4,050	R0.5
2918	104	44	4	4	1,555	R0.5
5437	104	44	4	4	1,555	R0.5
15719	260	40	4	4	3,2	R2

T PROFİLLERİ



KOD	A	B	C	D	KG/M
1850	10,6	43	1,5	1,5	0,211
1104	13,5	15	1,5	1,5	0.109
1238	15	35	1,5	1,5	0.197
664	20	20	1,2	1,2	0.124
1060	20	20	1,8	1,8	0.186
16218	23	23	2,5	2,5	0,295
892	25	25	1,2	1,2	0.157
1264	25	25	1,5	1,5	0.197
1043	30	30	1,3	1,3	0.205
1269	30	30	1,5	1,5	0.238
605	30	30	2	2	0.313
13701	30	30	4	4	0.605
959	30	35	2	2	0.340
1180	35	18	3	3	0.405
551	40	40	4	4	0.820
8698	40	50	2	2	0.475
13442	40	52	2	2	0,486
16307	40	180	12	10	5,832
4668	50	17	3	7	0.359
15983	50	50	2	2	0,53
5147	50	50	5	5	1,283
14514	50	70	3	3	0,948
12072	50	110	3,2	4	1,585
15777	58	58	1,8	1,8	0,556
2714	60	42,5	2,5	2,5	0.675
5417	60	60	6	6	1,847
2823	60	95	8	8	3,175
13221	60,3	11	3	12	0,748
9117	62	27	2	2	0,47

KOD	A	B	C	D	KG/M	
11326	70	70	8	8	2,851	
5470	75	14,5	2,5	7	0,733	
9387	80	44	2	2	0,659	
12961	80	50	2	2	0,691	
12960	80	50	2,5	2,5	0,861	
7546	80	60	2	2	0,745	
14210	80	100	10	20	6,48	
13228	80	180	10	10	6,75	
12071	80	205	4,3	4	3,100	
5551	90	10	4,5	10,8	1,254	
15556	90	45	2	2	0,718	
14858	100	50	2	2	0,8	
8147	100	53	3	3	1,215	
8765	100	60	5	5	2,093	
8699	110	50	2	2	0.853	
13155	120	50	1,8	1,8	0,818	
10183	120	50	2	2	0,907	
14768	120	90	2	2	1,123	
5560	140	10	4,5	10,8	1,862	
9209	20	20	2	2	0,205	RO.3
13382	30	45	4,5	4,5	0,867	Radıus
13384	30	50	5	5	1,024	Radıus
12083	40	43,2	3,2	3	0,675	Radıus
13385	40	60	5	5	1,294	Radıus
11032	45	9,1	1,1	1,1	0,157	Full radıus
13383	50	100	5	5	1,969	Radıus
13381	60	60	5	5	1,564	Radıus
5426	60	80	6	6	2,171	R0.3

YUVARLAK ÇUBUKLAR



KOD	D	KG/M	
1066	10	0.212	
2631	11,7	0.290	
804	12	0.311	
6253	14	0.416	
5143	15	0.478	
1019	16	0.543	
3722	17	0.612	
4511	18	0.685	
549	20	0.847	
14998	21	0,935	
672	22	1.026	
538	25	1.323	
2521	25,5	1.380	
3720	26	1.433	
4542	28	1.663	
539	30	1.908	
4612	32	2.171	
523	35	2.597	
4543	36	2.749	
4639	38	3.062	
525	40	3.391	
4507	41	3.564	
3972	42	3.740	
2138	44	4.107	
524	45	4.293	
1097	50	5.300	
4509	51	5.516	
718	52	5.735	
832	55	6.415	
4865	56	6.650	
7029	57	6.891	
614	60	7.633	
4508	61	7.889	
4654	62	8.151	
4544	63	8.416	
671	65	8.959	
1103	70	10.390	
4510	71	10.689	
12956	72	10.995	
833	75	11.929	
4710	76	12.249	
1076	80	13.573	
13044	81	13.913	
4785	82	14.259	
834	85	15.322	
4640	90	17.177	
15603	10	0.213	Tolerans
13730	10,4	0.230	Tolerans
12939	12	0.305	Tolerans
14241	12	0.305	Tolerans
11669	16	0.543	Tolerans
15604	16	0.543	Tolerans
12450	21,8	1.077	Tolerans
12531	23,3	1.150	Tolerans
12975	35,1	2.614	Tolerans
12577	50	5.303	Tolerans
15718	85	15.323	Tolerans

KARE ÇUBUKLAR



KOD	A	KG/M	
5170	10	0.270	
4095	12	0.389	
4504	14	0.529	
1862	15	0.608	
4022	18	0.874	
1034	20	1.080	
1161	25	1.687	
4091	30	2.430	
6470	32	2.775	
3316	35	3.307	
4092	40	4.320	
14872	41	4.539	
4641	50	6.750	
4642	55	8.168	
4643	60	9.720	
4644	65	11.408	
4645	70	13.230	
4646	75	15.188	
2528	80	17.280	
2296	8	0.173	R0.6
14598	11,8	0.376	R0,5
14941	25	1.685	R1
15920	25	1.666	R3
4670	32	2.775	
14706	35	3.305	R1

OVAL LAMALAR



KOD	A	B	KG/M	
10425	18	4,2	0.194	
1313	20	5	0,257	
9988	20	6	0,302	
4176	20	10	0,483	
5269	20	10	0,483	
9637	24	14	0,794	
6234	25	3	0,197	
12586	25	3	0,197	Toleranslı
1393	30	3	0,238	
15699	35	2,5	0,232	
810	38,5	6	0,603	
14711	40	5	0,527	
10488	40	6	0,626	Toleranslı
504	40	6	0,628	
15698	45	2,5	0,3	
4002	48	5	0,633	
10489	55	6	0,869	Toleranslı
1137	50,2	5,5	0,73	
11474	60	12	1,86	
10490	70	6	1,112	Toleranslı
10580	75,0	7	1,389	Toleranslı
10957	74,0	1	0,2	Toleranslı
1399	80	4	0,856	
10421	80	6	1,274	Toleranslı
16092	91	42	9,3	Toleranslı
10581	100	7	1,862	Toleranslı
10491	110	6	1.761	Toleranslı
10492	125	6	2	Toleranslı
5534	120	8	2,556	
10582	130	7	2,427	Toleranslı
10493	140	6	2,247	Toleranslı
10494	160	6	2,571	Toleranslı
10422	200	6	3.218	Toleranslı
10495	250	6	4.028	Toleranslı
14877	11,2	6,8	0.178	Toleranslı

YASSI BORULAR



KOD	A	B	S	KG/M
15661	20	10	1,2	0,154
6870	25	10	1	0,158
709	26	10	1,5	0,238
583	26	15	1,5	0,262
6027	29,9	12,2	1,3	0,246
5222	30	11,7	1,2	0,227
12253	30	15	1,5	0,294
4332	30	15	2	0,382
14319	31	21	2	0,432
13770	31,2	16,4	1,8	0,367
2185	45	21	2	0,582
5419	48	7	1,5	0,402
14483	50	10	1,2	0,351
1200	50	20	1,5	0,482
5692	50	20	2	0,629
7330	60	30	3	1,173
12938	65	20	1,7	0,678
749	80	26	1,5	0,752
12138	120	40	2,5	1,877
14486	39	19	2	0,505

Z-PROFİLLER



KOD	A	B	C	S	KG/M
7167	8	21	17	2	0,227
9172	11	6	11	2	0,130
850	16,7	12,7	16,7	1,75	0,201
12089	17	32	17	2	0,335
1113	24	18	24	3	0,486
3948	30	30	30	2	0,464
9950	39,6	58,2	39.6	1,6	0,581
5105	40	40	40	3	0,924
7223	40	86	40	3	1,296
4399	45	6	45	1,5	0,375
6797	73	12	27,5	1,5	0,443
6312	80	45	50	4	1,804

ALTI KÖŞE PROFİLLERİ



KOD	A	KG/M
2030	6	0,085
2031	7	0,115
2032	8	0,150
2033	9	0,190
2034	10	0,235
2035	11	0,285
2036	12	0,340
2538	12,5	0,365
2037	13	0,395
2038	14	0,460
2039	15	0,530
2040	16	0,600
2729	17	0,675
8456	17	0,672
2042	18	0,760
2043	19	0,850
2539	19,5	0,890
2044	20	0,940
2045	22	1,140

KOD	A	KG/M	
2046	24	1,350	
2047	25	1,465	
2048	26	1,585	
2049	27	1,710	
2050	28	1,840	
2051	29	1,975	
2445	30	2,115	
2053	32	2,405	
2051	34	2,710	
2055	35	2,875	
2056	36	3,040	
15671	38	3,373	R2,1
12986	40	3,755	Toleranslı
16164	40	3,755	Toleranslı
2443	46	4,965	
4564	47,7	5,319	
13577	55	7,074	Toleranslı

STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

BAŞAKŞEHİR MERKEZ

ÇAĞLAYAN ŞUBE

ÜMRANİYE ŞUBE

STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA®
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ



BAŞAKŞEHİR MERKEZ
İkitelli O.S.B. Mahallesi Enkoop 2.Sk. No:6
Başakşehir - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 212 486 40 30 (pbx)
Fax: +90 212 549 44 39
Fax: +90 212 224 20 05

ÜMRANİYE ŞUBE
Yeni Dudullu Nato Yolu Cad. Şengöz Sk.
No: 8 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 216 415 34 34 - 313 03 06 - 364 87 69
Fax: +90 216 313 03 07

ÇAĞLAYAN ŞUBE
Hürriyet Mh. Dr. Cemil Bengü Cd.
No:19 Çağlayan - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 212 224 20 13 - 224 20 04
Tel : +90 212 219 24 65 - 219 24 81
Fax: +90 212 224 61 80

444 4 959
info@utkan-star.com
export@utkan-star.com

YELE OFSET 0212 612 10 39 info@yeleofset.com Baskı Tarihi : 13.05.2019